

Прайс-лист на продукцию

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pyt@nt-rt.ru || сайт: <https://purity.nt-rt.ru/>



Моноблочные насосы - PSTC

(EN733)

Модель	Мощность двигателя		Характеристики		Патрубки	Цена в USD		Рабочее колесо	n об/мин	Вес кг	Объем м³
	кВт	л.с.	Q м³/ч	H м		1-фаза	3-фазы				
PSTC 32-125/7 (N)	0.75	1	9	15	50×32	308	292	Нерж. 304	2900	27	0.045
PSTC 32-125/11 (N)	1.1	1.5	15	16.5	50×32	323	308	Нерж. 304	2900	28	0.045
PSTC 32-160/15 (N)	1.5	2	15	18.5	50×32	371	350	Нерж. 304	2900	35	0.049
PSTC 32-160/22 (N)	2.2	3	15	24.5	50×32	399	372	Нерж. 304	2900	37	0.049
PSTC 32-160/30 (N)	3	4	15	28	50×32	475	419	Нерж. 304	2900	41	0.053
PSTC 32-200/30 (N)	3	4	15	35.2	50×32	546	518	Нерж. 304	2900	51	0.069
PSTC 32-200/40 (N)	4	5.5	15	45.5	50×32	0	553	Нерж. 304	2900	53	0.069
PSTC 32-250/55 (N)	5.5	7.5	15	55	50×32	0	802	Чугун	2900	76	0.103
PSTC 32-250/75 (N)	7.5	10	15	66	50×32	0	877	Чугун	2900	78	0.103
PSTC 32-250/92 (N)	9.2	12.5	15	72	50×32	0	994	Чугун	2900	85	0.103
PSTC 32-250/110 (N)	11	15	15	82	50×32	0	1 169	Чугун	2900	100	0.103
PSTC 32-250/150 (N)	15	20	15	90	50×32	0	1 499	Чугун	2900	125	0.160
PSTC 32-250/55D (N)	5.5	7.5	15	63	50×32	0	839	Нерж. 304	2900	83	0.103
PSTC 32-250/75D (N)	7.5	10	15	83	50×32	0	880	Нерж. 304	2900	85	0.103
PSTC 40-125/11 (N)	1.1	1.5	24	11.5	65×40	340	319	Чугун	2900	36	0.045
PSTC 40-125/15 (N)	1.5	2	27	13.9	65×40	355	332	Чугун	2900	38	0.045

PSTC 40-125/22 (N)	2.2	3	27	20.2	65×40	372	349	Чугун	2900	40	0.045
PSTC 40-160/30 (N)	3	4	27	26.3	65×40	515	484	Чугун	2900	47	0.067
PSTC 40-160/40 (N)	4	5.5	27	33	65×40	677	519	Чугун	2900	49	0.067
PSTC 40-200/55 (N)	5.5	7.5	27	40.1	65×40	0	660	Нерж. 304	2900	64	0.088
PSTC 40-200/75 (N)	7.5	10	27	50	65×40	0	692	Нерж. 304	2900	69	0.088
PSTC 40-250/92 (N)	9.2	12.5	27	55	65×40	0	975	Чугун	2900	117	0.103
PSTC 40-250/110 (N)	11	15	27	63.5	65×40	0	1 112	Чугун	2900	132	0.103
PSTC 40-250/150 (N)	15	20	27	75.2	65×40	0	1 498	Чугун	2900	138	0.160
PSTC 40-250/185 (N)	18.5	25	27	80.7	65×40	0	1 673	Чугун	2900	155	0.160
PSTC 50-125/22 (N)	2.2	3	48	12.8	65×50	489	453	Чугун	2900	49	0.068
PSTC 50-125/30 (N)	3	4	48	17	65×50	519	487	Чугун	2900	51	0.068
PSTC 50-125/40 (N)	4	5.5	54	20.3	65×50	680	522	Чугун	2900	54	0.068
PSTC 50-160/55 (N)	5.5	7.5	54	26.6	65×50	0	628	Чугун	2900	64	0.088
PSTC 50-160/75 (N)	7.5	10	54	34.4	65×50	0	659	Чугун	2900	71	0.088
PSTC 50-200/92 (N)	9.2	12.5	54	40.9	65×50	0	1 032	Чугун	2900	110	0.103
PSTC 50-200/110 (N)	11	15	54	47.5	65×50	0	1 127	Чугун	2900	125	0.103
PSTC 50-200/150 (N)	15	20	54	52	65×50	0	1 412	Чугун	2900	142	0.160
PSTC 50-250/150 (N)	15	20	54	59	65×50	0	1 436	Чугун	2900	143	0.160
PSTC 50-250/185 (N)	18.5	25	54	71.5	65×50	0	1 622	Чугун	2900	156	0.160
PSTC 50-250/220 (N)	22	30	54	81.5	65×50	0	1 860	Чугун	2900	164	0.160
PSTC 65-125/40 (N)	4	5.5	54	16.8	80×65	0	578	Чугун	2900	65	0.088
PSTC 65-125/55 (N)	5.5	7.5	72	19	80×65	0	640	Чугун	2900	71	0.088
PSTC 65-125/75 (N)	7.5	10	72	24.5	80×65	0	672	Чугун	2900	73	0.088
PSTC 65-160/92 (N)	9.2	12.5	84	28	80×65	0	1 027	Чугун	2900	100	0.103
PSTC 65-160/110 (N)	11	15	84	31.5	80×65	0	1 155	Чугун	2900	122	0.103
PSTC 65-160/150 (N)	15	20	84	38.5	80×65	0	1 398	Чугун	2900	137	0.164

PSTC 65-200/150 (N)	15	20	84	41	80×65	0	1 498	Чугун	2900	145	0.164
PSTC 65-200/185 (N)	18.5	25	84	49	80×65	0	1 796	Чугун	2900	158	0.164
PSTC 65-200/220 (N)	22	30	90	55	80×65	0	1 860	Чугун	2900	165	0.164
PSTC 65-250/220 (N)	22	30	90	58.5	80×65	0	2 046	Чугун	2900	195	0.218
PSTC 65-250/300 (N)	30	40	90	74.5	80×65	0	2 687	Чугун	2900	241	0.241
PSTC 65-250/370 (N)	37	50	90	85	80×65	0	2 921	Чугун	2900	310	0.241
PSTC 65-315/450 (N)	45	60	90	94.5	80×65	0	по запросу	Чугун	2900	371	0.321
PSTC 65-315/550 (N)	55	75	120	110	80×65	0	по запросу	Чугун	2900	450	0.347
PSTC 65-315/750 (N)	75	100	144	120	80×65	0	по запросу	Чугун	2900	582	0.367
PSTC 65-315/900 (N)	90	125	144	130	80×65	0	по запросу	Чугун	2900	617	0.382
PSTC 80-125/40 (N)	4	5.5	60	15	100×80	0	578	Чугун	2900	66	0.088
PSTC 80-125/55 (N)	5.5	7.5	90	17.4	100×80	0	640	Чугун	2900	72	0.088
PSTC 80-125/75 (N)	7.5	10	90	23	100×80	0	672	Чугун	2900	74	0.088
PSTC 80-160/110 (N)	11	15	90	27.3	100×80	0	1 249	Чугун	2900	128	0.103
PSTC 80-160/150 (N)	15	20	144	27	100×80	0	1 492	Чугун	2900	145	0.164
PSTC 80-160/185 (N)	18.5	25	144	33.6	100×80	0	1 796	Чугун	2900	156	0.164
PSTC 80-160/220 (N)	22	30	144	38.6	100×80	0	1 933	Чугун	2900	206	0.164
PSTC 80-200/220 (N)	22	30	144	39.2	100×80	0	2 152	Чугун	2900	208	0.218
PSTC 80-200/300 (N)	30	40	144	53.1	100×80	0	2 687	Чугун	2900	220	0.261
PSTC 80-250/370 (N)	37	50	144	59.3	100×80	0	2 981	Чугун	2900	299	0.257
PSTC 80-250/450 (N)	45	60	144	78.5	100×80	0	по запросу	Чугун	2900	350	0.311
PSTC 80-250/550 (N)	55	75	144	87	100×80	0	по запросу	Чугун	2900	394	0.401
PSTC 80-315/450 (N)	45	60	144	78	100×80	0	по запросу	Чугун	2900	381	0.359
PSTC 80-315/550 (N)	55	75	144	91	100×80	0	по запросу	Чугун	2900	460	0.388
PSTC 80-315/750 (N)	75	100	180	107.3	100×80	0	по запросу	Чугун	2900	592	0.411
PSTC 80-315/900 (N)	90	125	180	127.3	100×80	0	по запросу	Чугун	2900	627	0.428

PSTC 100-160/150 (N)	15	20	180	24.5	125×100	0	1 575	Чугун	2900	146	0.164
PSTC 100-160/185 (N)	18.5	25	180	29	125×100	0	1 870	Чугун	2900	157	0.164
PSTC 100-160/220 (N)	22	30	180	31.5	125×100	0	2 079	Чугун	2900	166	0.164
PSTC 100-200/220 (N)	22	30	200	26.8	125×100	0	2 165	Чугун	2900	216	0.218
PSTC 100-200/300 (N)	30	40	200	34.2	125×100	0	2 757	Чугун	2900	267	0.261
PSTC 100-200/370 (N)	37	50	200	45	125×100	0	3 056	Чугун	2900	287	0.257
PSTC 100-250/450 (N)	45	60	200	56	125×100	0	по запросу	Чугун	2900	366	0.311
PSTC 100-250/550 (N)	55	75	200	71.7	125×100	0	4 868	Чугун	2900	445	0.401
PSTC 100-250/750 (N)	75	100	240	78	125×100	0	по запросу	Чугун	2900	577	0.401
PSTC 100-250/900 (N)	90	125	240	87	125×100	0	по запросу	Чугун	2900	612	0.413
PSTC 100-315/750 (N)	75	100	240	70.7	125×100	0	по запросу	Чугун	2900	591	0.487
PSTC 100-315/900 (N)	90	125	240	90.7	125×100	0	по запросу	Чугун	2900	626	0.506
PSTC 100-315/1100 (N)	110	150	240	108.7	125×100	0	по запросу	Чугун	2900	972	0.566
PSTC 100-315/1320 (N)	132	180	240	119.7	125×100	0	по запросу	Чугун	2900	1087	0.608
PSTC 100-315/1600 (N)	160	220	240	138.7	125×100	0	по запросу	Чугун	2900	1125	0.608
PSTC 125-200/450 (N)	45	60	280	35	150×125	0	по запросу	Чугун	2900	378	0.346
PSTC 125-200/550 (N)	55	75	280	45	150×125	0	по запросу	Чугун	2900	457	0.373
PSTC 125-200/750 (N)	75	100	280	56	150×125	0	по запросу	Чугун	2900	589	0.395
PSTC 125-250/550 (N)	55	75	200	63	150×125	0	по запросу	Чугун	2900	457	0.466
PSTC 125-250/750 (N)	75	100	240	70	150×125	0	6 186	Чугун	2900	589	0.492
PSTC 125-250/900 (N)	90	125	280	73.5	150×125	0	по запросу	Чугун	2900	624	0.511

Корпус насоса	Чугун с антикоррозийным покрытием
Вал	Сталь с хромированным покрытием
Уплотнение	Механическое уплотнение, Carbon-SiC-NBR
Подшипники	NSK
Фланцы	Оцинкованные ответные фланцы с болтами, гайками и прокладками входят в комплект поставки насоса
Подключение	Напряжение 400В для двигателей < 4кВт и 400/690В для двиг.≥ 4 кВт
(N)	Стандартное исполнение - Класс изоляции двигателя F, защита IP 55. 2-х полюсный, 2900 оборотов в минуту, 50 Гц



Моноблочные насосы инлайн - РТ

Модель	Мощность двигателя		Характеристики		Патрубки	Прайс в USD		Рабочее колесо	n об/мин	Вес кг	Объем м³
	кВт	л.с.	Q м³/ч	H м		m 1-фаза	N 3-фазы				
РТ 50-170/7 (N)	0.75	1	9	15	50×50	356	338	Нерж. 304	2900	24	0.045
РТ 50-220/11 (N)	1.1	1.5	15	16.5	50×50	374	356	Нерж. 304	2900	25	0.045
РТ 50-250/15 (N)	1.5	2	9	22.5	50×50	428	405	Нерж. 304	2900	34	0.045
РТ 50-310/22 (N)	2.2	3	15	24.5	50×50	460	429	Нерж. 304	2900	39	0.045
РТ 50-350/30 (N)	3	4	18	25.5	50×50	523	460	Нерж. 304	2900	50	0.048
РТ 50-410/40 (N)	4	5.5	27	35	50×50		721	Нерж. 304	2900	59	0.077
РТ 50-460/55 (N)	5.5	7.5	27	40.1	50×50		758	Нерж. 304	2900	66	0.077
РТ 50-570/75 (N)	7.5	10	27	50	50×50		795	Нерж. 304	2900	73	0.077
РТ 65-140/11 (N)	1.1	1.5	27	10.1	65×65	393	368	Чугун	2900	27	0.048
РТ 65-180/15 (N)	1.5	2	27	13.9	65×65	410	383	Чугун	2900	29	0.048
РТ 65-240/22 (N)	2.2	3	36	16	65×65	429	403	Чугун	2900	34	0.048
РТ 65-310/30 (N)	3	4	36	21.5	65×65	595	559	Чугун	2900	48	0.069
РТ 65-380/40 (N)	4	5.5	36	28.5	65×65		596	Чугун	2900	50	0.069
РТ 65-320/55 (N)	5.5	7.5	48	28	65×65		721	Чугун	2900	64	0.078
РТ 65-400/75 (N)	7.5	10	54	34.4	65×65		757	Чугун	2900	71	0.078
РТ 80-190/40 (N)	4	5.5	72	14.5	80×80		664	Чугун	2900	56	0.100

PT 80-230/55 (N)	5.5	7.5	72	19	80×80		735	Чугун	2900	68	0.100
PT 80-270/75 (N)	7.5	10	84	23	80×80		772	Чугун	2900	74	0.100
PT 80-330/92 (N)	9.2	12.5	84	28	80×80		1 117	Чугун	2900	90	0.133
PT 80-360/110 (N)	11	15	90	30.8	80×80		1 443	Чугун	2900	106	0.133
PT 80-420/150 (N)	15	20	90	37.8	80×80		1 565	Чугун	2900	134	0.157
PT 100-270/110 (N)	11	15	120	24.5	100×100		1 435	Чугун	2900	113	0.170
PT 100-320/150 (N)	15	20	138	28.5	100×100		1 558	Чугун	2900	143	0.199
PT 100-390/185 (N)	18.5	25	138	33.8	100×100		1 794	Чугун	2900	150	0.199
PT 100-480/220 (N)	22	30	138	41	100×100		2 247	Чугун	2900	212	0.221
PT 100-600/300 (N)	30	40	138	54.5	100×100		2 806	Чугун	2900	222	0.238

Корпус насоса	Чугун с антикоррозийным покрытием
Вал	Сталь с хромированным покрытием
Уплотнение	Механическое уплотнение, Carbon-SiC-NBR
Подшипники	NSK
Фланцы	Оцинкованные ответные фланцы с болтами, гайками и прокладками входят в комплект поставки насоса
Подключение	Напряжение 400В для двигателей < 4кВт и 400/690В для двиг.≥ 4 кВт
(N)	Стандартное исполнение - Класс изоляции двигателя F, защита IP 55. 2-х полюсный, 2900 оборотов в минуту, 50 Гц
m	Напряжение 220В



Центробежные инлайн насосы серии - PTD

Модель	Мощность двигателя		Характеристики		Патрубки	Прайс в USD	Рабочее колесо	n об/мин	Вес кг	Объем м³
	кВт	л.с.	Q м³/ч	м (G)		3-фазы				
PTD32-14G/2 (N)	0.75	1	8	14	32X32	390	Чугун	2900	50	0.058
PTD32-18G/2 (N)	1.1	1.5	8	18	32×32	404	Чугун	2900	50	0.058
PTD32-21G/2 (N)	1.5	2	12.5	21	32×32	452	Чугун	2900	56	0.063
PTD32-26G/2 (N)	2.2	3	12.5	26	32×32	479	Чугун	2900	59	0.063
PTD32-33G/2 (N)	3	4	12.5	33	32×32	565	Чугун	2900	68	0.071
PTD32-40G/2 (N)	4	5.5	12.5	40	32×32	683	Чугун	2900	79	0.106
PTD32-50G/2 (N)	5.5	7.5	12.5	50	32×32	874	Чугун	2900	104	0.116
PTD40-14G/2 (N)	0.75	1.5	8	14	40×40	365	Чугун	2900	40	0.042
PTD40-16G/2 (N)	1.1	1.5	12.5	16	40×40	365	Чугун	2900	40	0.042
PTD40-21G/2 (N)	1.5	2	12.5	21	40×40	413	Чугун	2900	46	0.046
PTD40-20G/2 (N)	2.2	3	20	20	40×40	461	Чугун	2900	53	0.055
PTD40-26G/2 (N)	3	4	20	26	40×40	565	Чугун	2900	70	0.071
PTD40-30G/2 (N)	4	5.5	25	30	40×40	657	Чугун	2900	77	0.061
PTD40-36G/2 (N)	5.5	7.5	25	36	40×40	883	Чугун	2900	106	0.109
PTD40-48G/2 (N)	7.5	10	25	48	40×40	909	Чугун	2900	110	0.109
PTD50-12G/2 (N)	1.1	1.5	16	12	50×50	431	Чугун	2900	56	0.056

PTD50-15G/2 (N)	1.5	2	20	15	50×50	474	Чугун	2900	62	0.061
PTD50-18G/2 (N)	2.2	3	25	18	50×50	505	Чугун	2900	65	0.061
PTD50-24G/2 (N)	3	4	25	24	50×50	592	Чугун	2900	74	0.069
PTD50-28G/2 (N)	4	5.5	30	28	50×50	683	Чугун	2900	79	0.073
PTD50-32G/2 (N)	3	4	12.5	32	50×50	626	Чугун	2900	65	0.084
PTD50-35G/2 (N)	5.5	7.5	30	35	50×50	861	Чугун	2900	103	0.079
PTD50-39G/2 (N)	4	5.5	12.5	39	50×50	718	Чугун	2900	71	0.086
PTD50-40G/2 (N)	7.5	10	35	40	50×50	957	Чугун	2900	118	0.128
PTD50-49G/2 (N)	5.5	7.5	12.5	49	50×50	909	Чугун	2900	85	0.093
PTD50-50G/2 (N)	11	15	40	50	50×50	1 300	Чугун	2900	181	0.190
PTD50-59G/2 (N)	7.5	10	12.5	59	50×50	1 009	Чугун	2900	110	0.127
PTD50-60G/2 (N)	15	20	50	60	50×50	1 396	Чугун	2900	191	0.190
PTD50-70G/2 (N)	18.5	25	50	70	50×50	1 474	Чугун	2900	209	0.201
PTD50-80G/2 (N)	11	15	12.5	80	50×50	1 361	Чугун	2900	185	0.177
PTD50-81G/2 (N)	22	30	50	81	50×50	1 779	Чугун	2900	245	0.206
PTD65-15G/2 (N)	2.2	3	30	15	65×65	513	Чугун	2900	65	0.073
PTD65-20G/2 (N)	3	4	30	20	65×65	600	Чугун	2900	74	0.082
PTD65-22G/2 (N)	4	5.5	40	22	65×65	691	Чугун	2900	81	0.084
PTD65-30G/2 (N)	5.5	7.5	40	30	65×65	870	Чугун	2900	105	0.091
PTD65-34G/2 (N)	7.5	10	50	34	65×65	892	Чугун	2900	108	0.091
PTD65-37G/2 (N)	5.5	7.5	25	37	65×65	922	Чугун	2900	87	0.094
PTD65-41G/2 (N)	11	15	50	41	65×65	1 309	Чугун	2900	183	0.208
PTD65-48G/2 (N)	7.5	10	25	48	65×65	944	Чугун	2900	91	0.094
PTD65-51G/2 (N)	15	20	50	51	65×65	1 405	Чугун	2900	193	0.210
PTD65-61G/2 (N)	18.5	25	50	61	65×65	1 483	Чугун	2900	210	0.221
PTD65-68G/2 (N)	32	43	50	68	65×65	1 792	Чугун	2900	248	0.227

PTD65-85G/2 (N)	30	40	50	85	65×65	2 362	Чугун	2900	309	0.271
PTD80-13G/2 (N)	3	4	50	13	80×80	644	Чугун	2900	84	0.105
PTD80-18G/2 (N)	4	5.5	50	18	80×80	726	Чугун	2900	91	0.106
PTD80-23G/2 (N)	5.5	7.5	50	23	80×80	913	Чугун	2900	114	0.115
PTD80-29G/2 (N)	7.5	10	50	29	80×80	935	Чугун	2900	117	0.115
PTD80-32G/2 (N)	11	15	80	30	80×80	1 348	Чугун	2900	194	0.222
PTD80-38G/2 (N)	15	20	80	38	80×80	1 440	Чугун	2900	204	0.222
PTD80-41G/2 (N)	11	15	50	40	80×80	1 318	Чугун	2900	170	0.213
PTD80-47G/2 (N)	18.5	25	80	47	80×80	1 518	Чугун	2900	222	0.234
PTD80-48G/2 (N)	15	20	50	48	80×80	1 418	Чугун	2900	181	0.213
PTD80-54G/2 (N)	22	30	80	54	80×80	1 822	Чугун	2900	258	0.240
PTD80-67G/2 (N)	30	40	80	67	80×80	2 388	Чугун	2900	319	0.286
PTD100-9/2 (N)	2.2	3	50	9	100×100	526	Чугун	2900	65	0.082
PTD100-15/2 (N)	4	5.5	60	15	100×100	704	Чугун	2900	83	0.093
PTD100-17/2 (N)	5.5	7.5	80	17	100×100	948	Чугун	2900	119	0.130
PTD100-22/2 (N)	7.5	10	80	22	100×100	970	Чугун	2900	122	0.130
PTD100-25/2 (N)	11	15	100	25	100×100	не доступен	Чугун	2900	175	0.245
PTD100-27/2 (N)	11	15	100	27	100×100	1 379	Чугун	2900	183	0.245
PTD100-32/2 (N)	15	20	100	32	100×100	не доступен	Чугун	2900	189	0.245
PTD100-33/2 (N)	15	20	100	33	100×100	1 483	Чугун	2900	194	0.245
PTD100-40/2 (N)	18.5	25	100	40	100×100	1 553	Чугун	2900	224	0.261
PTD100-48/2 (N)	22	30	100	48	100×100	1 857	Чугун	2900	260	0.267
PTD100-52/2 (N)	30	40	130	52	100×100	2 405	Чугун	2900	318	0.318
PTD125-11/4 (N)	5.5	7.5	120	11	125×125	1 283	Чугун	1450	166	0.259
PTD125-14/4 (N)	7.5	10	120	14	125×125	1 322	Чугун	1450	179	0.259
PTD125-18/4 (N)	11	15	160	18	125×125	1 905	Чугун	1450	257	0.417

PTD125-20/4 (N)	11	15	120	20	125×125	2 057	Чугун	1450	289	0.474
PTD125-22/4 (N)	15	20	160	22	125×125	2 157	Чугун	1450	302	0.490
PTD125-28/4 (N)	18.5	25	160	28	125×125	2 444	Чугун	1450	321	0.507
PTD125-32/4 (N)	22	30	160	32	125×125	2 536	Чугун	1450	356	0.524
PTD125-40/4 (N)	30	40	160	40	125×125	3 079	Чугун	1450	442	0.626
PTD125-48/4 (N)	37	50	160	48	125×125	3 610	Чугун	1450	498	0.639
PTD125-50/4 (N)	45	60	160	50	125×125	не доступен	Чугун	1450	505	0.694
PTD150-12.5/4 (N)	11	15	200	12.5	150×150	1 988	Чугун	1450	275	0.430
PTD150-15/4 (N)	11	15	200	15	150×150	не доступен	Чугун	1450	277	0.438
PTD150-17/4 (N)	15	20	200	17	150×150	2 109	Чугун	1450	278	0.448
PTD150-18/4 (N)	15	20	200	18	150×150	не доступен	Чугун	1450	285	0.456
PTD150-20/4 (N)	18.5	25	220	20	150×150	не доступен	Чугун	1450	300	0.462
PTD150-21/4 (N)	18.5	25	200	21	150×150	2 440	Чугун	1450	313	0.463
PTD150-25/4 (N)	22	30	200	25	150×150	2 588	Чугун	1450	354	0.516
PTD150-33/4 (N)	30	40	200	33	150×150	3 166	Чугун	1450	406	0.531
PTD150-40/4 (N)	37	50	200	40	150×150	3 680	Чугун	1450	511	0.704
PTD150-50/4 (N)	45	60	200	50	150×150	по запросу	Чугун	1450	548	0.717
PTD200-12.5/4 (N)	22	30	400	12.5	200×200	3 439	Чугун	1450	432	0.824
PTD200-15/4 (N)	18.5	25	300	15	200×200	3 387	Чугун	1450	418	0.801
PTD200-18/4 (N)	22	30	300	18	200×200	3 439	Чугун	1450	435	0.824
PTD200-20/4 (N)	30	40	400	20	200×200	4 019	Чугун	1450	492	0.846
PTD200-23/4 (N)	37	50	400	23	200×200	4 643	Чугун	1450	602	1.058
PTD200-24/4 (N)	30	40	300	24	200×200	4 275	Чугун	1450	537	1.017
PTD200-27/4 (N)	45	60	400	27	200×200	по запросу	Чугун	1450	638	1.075
PTD200-31/4 (N)	37	50	300	31	200×200	4 643	Чугун	1450	603	1.058
PTD200-32/4 (N)	55	75	400	32	200×200	по запросу	Чугун	1450	710	1.132

PTD200-36/4 (N)	45	60	300	36	200×200	по запросу	Чугун	1450	649	1.075
PTD200-43/4 (N)	75	100	400	43	200×200	по запросу	Чугун	1450	883	1.234
PTD200-47/4 (N)	55	75	300	47	200×200	по запросу	Чугун	1450	751	1.191
PTD200-50/4 (N)	90	125	400	50	200×200	по запросу	Чугун	1450	975	1.274
PTD200-53/4 (N)	75	100	300	53	200×200	по запросу	Чугун	1450	884	1.234
PTD250-12.5/4 (N)	30	40	630	12.5	250×250	4 487	Чугун	1450	552	1.083
PTD250-14/4 (N)	37	50	630	14	250×250	4 777	Чугун	1450	612	1.124
PTD250-16/4 (N)	30	40	500	16	250×250	4 487	Чугун	1450	553	1.083
PTD250-17/4 (N)	45	60	630	17	250×250	по запросу	Чугун	1450	649	1.142
PTD250-19/4 (N)	37	50	500	19	250×250	4 777	Чугун	1450	614	1.124
PTD250-20/4 (N)	55	75	630	20	250×250	по запросу	Чугун	1450	722	1.199
PTD250-22/4 (N)	45	60	500	21	250×250	по запросу	Чугун	1450	650	1.142
PTD250-26/4 (N)	75	100	630	26	250×250	по запросу	Чугун	1450	909	1.314
PTD250-29/4 (N)	55	75	500	27	250×250	по запросу	Чугун	1450	780	1.269
PTD250-32/4 (N)	90	125	630	32	250×250	по запросу	Чугун	1450	999	1.354
PTD250-36/4 (N)	75	100	500	36	250×250	по запросу	Чугун	1450	909	1.314
PTD250-40/4 (N)	110	150	630	40	250×250	по запросу	Чугун	1450	1389	1.759
PTD250-47/4 (N)	90	125	500	47	250×250	по запросу	Чугун	1450	1032	1.555
PTD250-50/4 (N)	132	180	630	50	250×250	по запросу	Чугун	1450	1473	1.901
PTD250-56/4 (N)	110	150	500	53	250×250	по запросу	Чугун	1450	1391	1.759
PTD300-15/4 (N)	55	75	900	15	300×300	по запросу	Чугун	1450		
PTD300-20/4 (N)	75	100	900	20	300×300	по запросу	Чугун	1450		
PTD300-25/4 (N)	90	125	900	25	300×300	по запросу	Чугун	1450		
PTD300-30/4 (N)	110	150	900	30	300×300	по запросу	Чугун	1450		
PTD300-35/4 (N)	132	180	900	35	300×300	по запросу	Чугун	1450		
PTD300-44/4 (N)	160	215	900	44	300×300	по запросу	Чугун	1450		

PTD300-55/4 (N)	200	268	900	55	300×300	по запросу	Чугун	1450		
Корпус насоса	Электрофорезное антикоррозийное покрытие чугуна									
Вал	Нержавеющая сталь - 304									
Уплотнение	Механическое уплотнение, Carbon-SiC-NBR									
Подшипники	NSK									
Фланцы	Не входят в комплект									
Подключение	Напряжение 400В для двигателей < 4кВт и 400/690В для двиг.≥ 4 кВт									
(N)	Стандартное исполнение - Класс изоляции двигателя F, защита IP 55. 2-х полюсный, 2900 оборотов в минуту, 50 Гц									
G	Новая модификация									
Максимальное давление	16 бар									



Консольные насосы серии - PS (голый вал), PSM (на раме с двигателем)

(EN733)

Модель	Мощность двигателя		Характеристики		Патрубки	Прайс в USD		Рабочее колесо	n об/мин	Вес PS кг	Объем PS м³
	кВт	л.с.	Q м³/ч	H м		PS	PSM				
PS 32-160/15	1.5	2	15	18.5	50x32	295	572	Нерж.304	2900	31	0.035
PS 32-160/22	2.2	3	15	24.5	50x32	296	606	Нерж.304	2900	31	0.035
PS 32-160/30	3	4	15	28	50x32	298	687	Нерж.304	2900	31	0.035
PS 32-200/30	3	4	15	35.2	50x32	366	760	Нерж.304	2900	35	0.043
PS 32-200/40	4	5.5	15	45.5	50x32	368	835	Нерж.304	2900	35	0.043
PS 32-250/55	5.5	7.5	15	55	50x32	402	1 031	Чугун	2900	55	0.068
PS 32-250/75	7.5	10	15	66	50x32	403	1 061	Чугун	2900	55	0.068
PS 32-250/92	9.2	12.5	15	72	50x32	405	1 344	Чугун	2900	55	0.068
PS 32-250/110	11	15	15	82	50x32	406	1 534	Чугун	2900	55	0.068
PS 32-250/150	15	20	15	90	50x32	406	1 594	Чугун	2900	55	0.068
PS 40-160/30	3	4	27	26.3	65x40	330	725	Чугун	2900	35	0.041
PS 40-160/40	4	5.5	27	33	65x40	333	798	Чугун	2900	35	0.041
PS 40-200/55	5.5	7.5	27	40.1	65x40	395	1 023	Нерж.304	2900	38	0.048
PS 40-200/75	7.5	10	27	50	65x40	400	1 057	Нерж.304	2900	38	0.048
PS 40-250/92	9.2	12.5	27	55	65x40	416	1 356	Чугун	2900	58	0.071
PS 40-250/110	11	15	27	63.5	65x40	417	1 545	Чугун	2900	58	0.071

PS 40-250/150	15	20	27	75.2	65x40	419	1 621	Чугун	2900	58	0.071
PS 40-250/185	18.5	25	27	80.7	65x40	422	1 753	Чугун	2900	58	0.071
PS 40-315/185	18.5	25	27	92.5	65x40	731	2 072	Чугун	2900	82	0.114
PS 40-315/220	22	30	27	103.5	65x40	734	2 405	Чугун	2900	82	0.114
PS 40-315/300	30	40	27	117	65x40	737	2 979	Чугун	2900	82	0.114
PS 40-315/370	37	50	27	142	65x40	739	3 105	Чугун	2900	82	0.114
PS 40-315/450	45	60	27	159	65x40	по запросу	по запросу	Чугун	2900	82	0.114
PS 50-125/22	2.2	3	48	12.8	65x50	328	637	Чугун	2900	35	0.044
PS 50-125/30	3	4	48	17	65x50	330	725	Чугун	2900	35	0.044
PS 50-125/40	4	5.5	54	20.3	65x50	333	798	Чугун	2900	35	0.044
PS 50-160/55	5.5	7.5	54	26.6	65x50	371	999	Чугун	2900	38	0.054
PS 50-160/75	7.5	10	54	34.4	65x50	374	1 031	Чугун	2900	38	0.054
PS 50-200/92	9.2	12.5	54	40.9	65x50	402	1 340	Чугун	2900	45	0.051
PS 50-200/110	11	15	54	47.5	65x50	406	1 534	Чугун	2900	45	0.051
PS 50-200/150	15	20	54	52	65x50	410	1 611	Чугун	2900	46	0.051
PS 50-250/150	15	20	54	59	65x50	429	1 634	Чугун	2900	50	0.071
PS 50-250/185	18.5	25	54	71.5	65x50	431	1 766	Чугун	2900	50	0.071
PS 50-250/220	22	30	54	81.5	65x50	434	2 079	Чугун	2900	50	0.071
PS 50-250/300	30	40	54	87.5	65x50	436	2 669	Чугун	2900	50	0.071
PS 50-315/300	30	40	54	88	65x50	745	2 987	Чугун	2900	90	0.128
PS 50-315/370	37	50	54	105	65x50	748	3 114	Чугун	2900	90	0.128
PS 50-315/450	45	60	54	123	65x50	по запросу	по запросу	Чугун	2900	90	0.128
PS 50-315/550	55	75	54	137	65x50	по запросу	по запросу	Чугун	2900	90	0.128
PS 50-315/750	75	100	54	155	65x50	по запросу	по запросу	Чугун	2900	90	0.128
PS 65-125/40	4	5.5	54	16.8	80x65	388	873	Чугун	2900	42	0.055
PS 65-125/55	5.5	7.5	72	19	80x65	389	1 018	Чугун	2900	42	0.055

PS 65-125/75	7.5	10	72	24.5	80x65	391	1 049	Чугун	2900	42	0.055
PS 65-160/92	9.2	12.5	84	28	80x65	477	1 451	Чугун	2900	45	0.060
PS 65-160/110	11	15	84	31.5	80x65	479	1 609	Чугун	2900	45	0.060
PS 65-160/150	15	20	84	38.5	80x65	481	1 685	Чугун	2900	45	0.060
PS 65-200/150	15	20	84	41	80x65	514	1 718	Чугун	2900	50	0.069
PS 65-200/185	18.5	25	84	49	80x65	517	1 854	Чугун	2900	50	0.069
PS 65-200/220	22	30	90	55	80x65	520	2 198	Чугун	2900	50	0.069
PS 65-250/220	22	30	90	58.5	80x65	539	2 214	Чугун	2900	71	0.106
PS 65-250/300	30	40	90	74.5	80x65	542	2 787	Чугун	2900	71	0.106
PS 65-250/370	37	50	90	85	80x65	544	2 913	Чугун	2900	71	0.106
PS 65-315/450	45	60	90	94.5	80x65	по запросу	по запросу	Чугун	2900	118	0.202
PS 65-315/550	55	75	120	110	80x65	по запросу	по запросу	Чугун	2900	119	0.202
PS 65-315/750	75	100	144	120	80x65	по запросу	по запросу	Чугун	2900	120	0.202
PS 65-315/900	90	125	144	130	80x65	по запросу	по запросу	Чугун	2900	120	0.202
PS 80-125/40	4	5.5	60	15	100x80	391	876	Чугун	2900	46	0.060
PS 80-125/55	5.5	7.5	90	17.4	100x80	393	1 021	Чугун	2900	46	0.060
PS 80-125/75	7.5	10	90	23	100x80	395	1 052	Чугун	2900	46	0.060
PS 80-160/110	11	15	90	27.3	100x80	482	1 613	Чугун	2900	48	0.089
PS 80-160/150	15	20	144	27	100x80	485	1 688	Чугун	2900	48	0.089
PS 80-160/185	18.5	25	144	33.6	100x80	487	1 824	Чугун	2900	48	0.089
PS 80-160/220	22	30	144	38.6	100x80	492	2 125	Чугун	2900	49	0.089
PS 80-200/220	22	30	144	39.2	100x80	579	2 214	Чугун	2900	65	0.106
PS 80-200/300	30	40	144	53.1	100x80	582	2 717	Чугун	2900	65	0.106
PS 80-250/370	37	50	144	59.3	100x80	657	2 936	Чугун	2900	79	0.143
PS 80-250/450	45	60	144	78.5	100x80	по запросу	по запросу	Чугун	2900	79	0.143
PS 80-250/550	55	75	144	87	100x80	по запросу	по запросу	Чугун	2900	79	0.143

PS 80-250/750	75	100	144	101	100x80	по запросу	по запросу	Чугун	2900	79	0.143
PS 80-315/450	45	60	144	78	100x80	по запросу	по запросу	Чугун	2900	127	0.217
PS 80-315/550	55	75	144	91	100x80	по запросу	по запросу	Чугун	2900	128	0.217
PS 80-315/750	75	100	180	107.3	100x80	по запросу	по запросу	Чугун	2900	129	0.217
PS 80-315/900	90	125	180	127.3	100x80	по запросу	по запросу	Чугун	2900	130	0.217
PS 80-315/1100	110	150	180	136.3	100x80	по запросу	по запросу	Чугун	2900	130	0.217
PS 100-160/150	15	20	180	24.5	125x100	490	1 694	Чугун	2900	60	0.110
PS 100-160/185	18.5	25	180	29	125x100	494	1 860	Чугун	2900	60	0.110
PS 100-160/220	22	30	180	31.5	125x100	498	2 176	Чугун	2900	60	0.110
PS 100-200/220	22	30	200	26.8	125x100	703	2 348	Чугун	2900	75	0.135
PS 100-200/300	30	40	200	34.2	125x100	708	2 816	Чугун	2900	75	0.135
PS 100-200/370	37	50	200	45	125x100	712	3 092	Чугун	2900	75	0.135
PS 100-200/450	45	60	200	51	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	2900	75	0.135
PS 100-250/450	45	60	200	56	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	2900	88	0.160
PS 100-250/550	55	75	200	71.7	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	2900	88	0.160
PS 100-250/750	75	100	240	78	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	2900	88	0.160
PS 100-250/900	90	125	240	87	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	2900	88	0.160
PS 100-315/750	75	100	240	70.7	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	2900	158	0.261
PS 100-315/900	90	125	240	90.7	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	2900	159	0.261
PS 100-315/1100	110	150	240	108.7	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	2900	160	0.261
PS 100-315/1320	132	180	240	119.7	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	2900	161	0.261
PS 100-315/1600	160	220	240	138.7	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	2900	161	0.261
PS 125-200/450	45	60	280	35	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	112	0.203
PS 125-200/550	55	75	280	45	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	113	0.203
PS 125-200/750	75	100	280	56	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	114	0.203
PS 125-250/550	55	75	200	63	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	142	0.226

PS 125-250/750	75	100	240	70	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	143	0.226
PS 125-250/900	90	125	280	73.5	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	144	0.226
PS 125-250/1100	110	150	280	84	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	145	0.226
PS 125-250H/900	90	125	300	59.6	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	155	0.250
PS 125-250H/1100	110	150	360	68	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	155	0.250
PS 125-250H/1320	132	180	360	78	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	155	0.250
PS 125-250H/1600	160	220	400	90	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	155	0.250
PS 125-315/1320	132	180	300	93.5	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	190	0.302
PS 125-315/1600	160	220	360	107.8	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	192	0.302
PS 125-315/1850	185	250	360	120.8	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	193	0.302
PS 125-315/2000	200	270	360	131.8	150x125	по запросу	по запросу	Чугун	2900	194	0.302
PS 150-200/750	75	100	400	44.6	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	166	0.318
PS 150-200/900	90	125	500	48	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	167	0.318
PS 150-200/1100	110	150	500	57.2	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	168	0.318
PS 150-200/1320	132	180	500	63.2	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	169	0.318
PS 150-200/1600	160	220	500	69.2	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	170	0.318
PS 150-250/1100	110	150	500	55.8	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	180	0.359
PS 150-250/1320	132	180	660	62	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	181	0.359
PS 150-250/1600	160	220	660	75	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	182	0.359
PS 150-250/2000	200	270	660	85	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	183	0.359
PS 150-315/1850	185	250	500	82.8	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	197	0.381
PS 150-315/2500	250	340	660	92	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	198	0.381
PS 150-315/2800	280	380	660	105	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	199	0.381
PS 150-315/3150	315	430	660	118	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	2900	200	0.381
PS4 65-160/11	1.1	1.5	45	6.3	80x65	477	790	Чугун	1450	45	0.060
PS4 65-160/15	1.5	2	45	7.4	80x65	479	819	Чугун	1450	45	0.060

PS4 65-160/22	2.2	3	45	9	80x65	481	929	Чүгүн	1450	45	0.060
PS4 65-200/15	1.5	2	45	8.2	80x65	514	857	Чүгүн	1450	50	0.069
PS4 65-200/22	2.2	3	45	11	80x65	517	939	Чүгүн	1450	50	0.069
PS4 65-200/30	3	4	45	13.1	80x65	520	1 051	Чүгүн	1450	50	0.069
PS4 65-250/30	3	4	45	12.6	80x65	539	1 098	Чүгүн	1450	71	0.106
PS4 65-250/40	4	5.5	45	16.9	80x65	542	1 196	Чүгүн	1450	71	0.106
PS4 65-250/55	5.5	7.5	45	19.9	80x65	544	1 462	Чүгүн	1450	71	0.106
PS4 65-315/40	4	5.5	42	16.7	80x65	853	1 588	Чүгүн	1450	119	0.202
PS4 65-315/55	5.5	7.5	45	20.2	80x65	854	1 704	Чүгүн	1450	119	0.202
PS4 65-315/75	7.5	10	45	24.9	80x65	856	1 794	Чүгүн	1450	119	0.202
PS4 65-315/110	11	15	72	30.2	80x65	858	2 074	Чүгүн	1450	119	0.202
PS4 65-315/150	15	20	72	35.4	80x65	860	2 214	Чүгүн	1450	119	0.202
PS4 80-160/15	1.5	2	60	6.4	100x80	487	924	Чүгүн	1450	48	0.089
PS4 80-160/22	2.2	3	72	7.4	100x80	492	1 008	Чүгүн	1450	48	0.089
PS4 80-200/30	3	4	60	10.1	100x80	579	1 139	Чүгүн	1450	65	0.106
PS4 80-200/40	4	5.5	72	12.4	100x80	582	1 238	Чүгүн	1450	65	0.106
PS4 80-250/40	4	5.5	60	14.8	100x80	657	1 346	Чүгүн	1450	79	0.143
PS4 80-250/55	5.5	7.5	72	17.2	100x80	663	1 466	Чүгүн	1450	79	0.143
PS4 80-250/75	7.5	10	72	21.3	100x80	668	1 561	Чүгүн	1450	79	0.143
PS4 80-250/110	11	15	84	23.9	100x80	671	2 018	Чүгүн	1450	79	0.143
PS4 80-315/55	5.5	7.5	72	16.8	100x80	984	1 921	Чүгүн	1450	127	0.217
PS4 80-315/75	7.5	10	72	21.9	100x80	985	2 011	Чүгүн	1450	128	0.217
PS4 80-315/110	11	15	90	26.3	100x80	987	2 290	Чүгүн	1450	129	0.217
PS4 80-315/150	15	20	90	33	100x80	989	2 466	Чүгүн	1450	130	0.217
PS4 80-400/185	18.5	25	90	36.6	100x80	1 464	3 214	Чүгүн	1450	150	0.256
PS4 80-400/220	22	30	90	42	100x80	1 470	3 358	Чүгүн	1450	151	0.256

PS4 80-400/300	30	40	90	52.8	100x80	1 476	3 680	Чугун	1450	152	0.256
PS4 80-400/370	37	50	140	49.4	100x80	1 482	4 132	Чугун	1450	153	0.256
PS4 100-160/22	2.2	3	72	5.3	125x100	490	1 009	Чугун	1450	60	0.110
PS4 100-160/30	3	4	84	7.3	125x100	494	1 036	Чугун	1450	60	0.110
PS4 100-160/40	4	5.5	96	10.2	125x100	498	1 281	Чугун	1450	60	0.110
PS4 100-200/40	4	5.5	96	9.7	125x100	708	1 370	Чугун	1450	75	0.135
PS4 100-200/55	5.5	7.5	140	9.6	125x100	712	1 489	Чугун	1450	75	0.135
PS4 100-200/75	7.5	10	140	11.1	125x100	716	1 594	Чугун	1450	75	0.135
PS4 100-200/92	9.2	12.5	140	12.8	125x100	720	1 786	Чугун	1450	75	0.135
PS4 100-250/55	5.5	7.5	96	13.4	125x100	768	1 619	Чугун	1450	88	0.160
PS4 100-250/75	7.5	10	96	17.6	125x100	772	1 829	Чугун	1450	88	0.160
PS4 100-250/110	11	15	140	19.7	125x100	777	2 053	Чугун	1450	88	0.160
PS4 100-250/150	15	20	140	23.2	125x100	782	2 172	Чугун	1450	88	0.160
PS4 100-315/150	15	20	140	23.1	125x100	1 087	2 597	Чугун	1450	157	0.261
PS4 100-315/185	18.5	25	140	26.1	125x100	1 089	2 827	Чугун	1450	158	0.261
PS4 100-315/220	22	30	150	29	125x100	1 091	2 968	Чугун	1450	159	0.261
PS4 100-315/300	30	40	150	32.4	125x100	1 094	3 268	Чугун	1450	160	0.261
PS4 100-400/300	30	40	140	42	125x100	1 522	3 740	Чугун	1450	178	0.313
PS4 100-400/370	37	50	140	47.5	125x100	1 527	4 255	Чугун	1450	179	0.313
PS4 100-400/450	45	60	150	52	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	1450	180	0.313
PS4 100-400/550	55	75	150	59	125x100	по запросу	по запросу	Чугун	1450	182	0.313
PS4 125-200/55	5.5	7.5	140	8.9	150x125	857	1 710	Чугун	1450	112	0.203
PS4 125-200/75	7.5	10	140	11.9	150x125	860	1 802	Чугун	1450	113	0.203
PS4 125-200/110	11	15	150	15.6	150x125	864	2 083	Чугун	1450	114	0.203
PS4 125-250/75	7.5	10	110	14.6	150x125	914	1 969	Чугун	1450	180	0.359
PS4 125-250/110	11	15	150	17.8	150x125	917	2 250	Чугун	1450	181	0.359

PS4 125-250/150	15	20	200	19.8	150×125	921	2 427	Чугун	1450	182	0.359
PS4 125-250/185	18.5	25	200	23	150×125	924	2 657	Чугун	1450	182	0.359
PS4 125-315/185	18.5	25	200	23.3	150×125	1 142	2 933	Чугун	1450	186	0.302
PS4 125-315/220	22	30	200	26.5	150×125	1 144	3 053	Чугун	1450	188	0.302
PS4 125-315/300	30	40	200	32.9	150×125	1 148	3 386	Чугун	1450	190	0.302
PS4 125-315/370	37	50	250	33.1	150×125	1 151	3 892	Чугун	1450	192	0.302
PS4 125-400/300	30	40	200	34.4	150×125	1 583	3 865	Чугун	1450	201	0.345
PS4 125-400/370	37	50	200	40.7	150×125	1 586	4 372	Чугун	1450	202	0.345
PS4 125-400/450	45	60	200	47	150×125	по запросу	по запросу	Чугун	1450	203	0.345
PS4 125-400/550	55	75	250	50.3	150×125	по запросу	по запросу	Чугун	1450	204	0.345
PS4 125-400/750	75	100	250	58.3	150×125	по запросу	по запросу	Чугун	1450	205	0.345
PS4 125-400/900	90	125	250	63.8	150×125	по запросу	по запросу	Чугун	1450	206	0.345
PS4 150-200/110	11	15	250	12.9	200×150	1 116	2 461	Чугун	1450	166	0.318
PS4 150-200/150	15	20	250	14.3	200×150	1 121	2 639	Чугун	1450	167	0.318
PS4 150-200/185	18.5	25	300	15.5	200×150	1 125	2 870	Чугун	1450	168	0.318
PS4 150-200/220	22	30	300	17.5	200×150	1 129	3 099	Чугун	1450	170	0.318
PS4 150-250/150	15	20	250	14.7	200×150	1 441	3 000	Чугун	1450	180	0.359
PS4 150-250/185	18.5	25	300	17.5	200×150	1 447	3 233	Чугун	1450	181	0.359
PS4 150-250/220	22	30	300	20.8	200×150	1 453	3 377	Чугун	1450	182	0.359
PS4 150-250/300	30	40	300	22	200×150	1 459	3 681	Чугун	1450	182	0.359
PS4 150-315/300	30	40	250	27.9	200×150	1 808	4 147	Чугун	1450	196	0.381
PS4 150-315/370	37	50	300	30.4	200×150	1 814	4 656	Чугун	1450	197	0.381
PS4 150-315/450	45	60	300	34.7	200×150	по запросу	по запросу	Чугун	1450	198	0.381
PS4 150-315/550	55	75	300	37.2	200×150	по запросу	по запросу	Чугун	1450	198	0.381
PS4 150-315/750	75	100	400	40.9	200×150	по запросу	по запросу	Чугун	1450	198	0.381
PS4 150-400/550	55	75	300	42	200×150	по запросу	по запросу	Чугун	1450	228	0.408

PS4 150-400/750	75	100	400	47	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	1450	229	0.408
PS4 150-400/900	90	125	400	52	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	1450	230	0.408
PS4 150-400/1100	110	150	400	58	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	1450	231	0.408
PS4 150-400/1320	132	180	400	64.5	200x150	по запросу	по запросу	Чугун	1450	233	0.408
PS4 200-250/370	37	50	500	18.3	250x200	2 335	5 165	Чугун	1450	230	0.433
PS4 200-250/450	45	60	500	21.3	250x200	по запросу	по запросу	Чугун	1450	231	0.433
PS4 200-250/550	55	75	500	26	250x200	по запросу	по запросу	Чугун	1450	232	0.433
PS4 200-315/550	55	75	500	27.5	250x200	по запросу	по запросу	Чугун	1450	234	0.568
PS4 200-315/750	75	100	500	31.5	250x200	по запросу	по запросу	Чугун	1450	235	0.568
PS4 200-315/900	90	125	500	38.5	250x200	по запросу	по запросу	Чугун	1450	236	0.568
PS4 200-400/750	75	100	500	37.4	250x200	по запросу	по запросу	Чугун	1450	363	0.828
PS4 200-400/900	90	125	500	42.9	250x200	по запросу	по запросу	Чугун	1450	364	0.828
PS4 200-400/1100	110	150	500	48.8	250x200	по запросу	по запросу	Чугун	1450	365	0.828
PS4 200-400/1320	132	180	600	54	250x200	по запросу	по запросу	Чугун	1450	366	0.828
PS4 250-315/900	90	125	900	26.4	300x250	по запросу	по запросу	Чугун	1450	318	0.704
PS4 250-315/1100	110	150	900	30.4	300x250	по запросу	по запросу	Чугун	1450	320	0.704
PS4 250-315/1320	132	180	1000	33.8	300x250	по запросу	по запросу	Чугун	1450	322	0.704
PS4 250-315/1600	160	220	1000	40.3	300x250	по запросу	по запросу	Чугун	1450	324	0.704
PS4 250-400/1600	160	220	1000	37	300x250	по запросу	по запросу	Чугун	1450	402	0.935
PS4 250-400/1850	185	250	1000	41	300x250	по запросу	по запросу	Чугун	1450	404	0.935
PS4 250-400/2000	200	270	1100	46	300x250	по запросу	по запросу	Чугун	1450	406	0.935
PS4 250-400/2200	220	300	1100	51	300x250	по запросу	по запросу	Чугун	1450	408	0.935
PS4 250-400/2500	250	340	1100	59	300x250	по запросу	по запросу	Чугун	1450	410	0.935

Корпус насоса	Чугун с антикоррозийным покрытием
Вал	Сталь с хромированным покрытием
Уплотнение	Механическое уплотнение, Carbon-SiC-NBR
Фланцы	Ответный фланец не входит в стоимость
Мотор	Класс изоляции F, защита IP 55. 2-х полюсный, 2900 оборотов в минуту, 50 Гц



Вертикальные многоступенчатые насосы - PVS (PVT)

Модель	Мощность двигателя		Характеристики		Патрубки	Прайс в USD		Рабочее колесо	n об/мин	Вес кг	Объем м³
	кВт	л.с.	Q м³/ч	H м		PVT	PVS				
PVT/S 1-2 (N)	0.37	0.5	1	11.5	25x25	258	319	Нерж. 304	2900	20	0.036
PVT/S 1-3 (N)	0.37	0.5	1	17	25x25	318	378	Нерж. 304	2900	20	0.038
PVT/S 1-4 (N)	0.37	0.5	1	22.5	25x25	337	399	Нерж. 304	2900	21	0.039
PVT/S 1-5 (N)	0.37	0.5	1	28	25x25	373	434	Нерж. 304	2900	21	0.041
PVT/S 1-6 (N)	0.37	0.5	1	33.5	25x25	417	478	Нерж. 304	2900	22	0.042
PVT/S 1-7 (N)	0.37	0.5	1	39	25x25	446	506	Нерж. 304	2900	23	0.043
PVT/S 1-8 (N)	0.55	0.75	1	45	25x25	478	538	Нерж. 304	2900	24	0.044
PVT/S 1-9 (N)	0.55	0.75	1	51	25x25	493	554	Нерж. 304	2900	25	0.046
PVT/S 1-10 (N)	0.55	0.75	1	57	25x25	517	578	Нерж. 304	2900	26	0.047
PVT/S 1-11 (N)	0.55	0.75	1	61	25x25	553	613	Нерж. 304	2900	26	0.049
PVT/S 1-12 (N)	0.75	1	1	67	25x25	577	638	Нерж. 304	2900	29	0.056
PVT/S 1-13 (N)	0.75	1	1	73	25x25	588	650	Нерж. 304	2900	30	0.057
PVT/S 1-15 (N)	0.75	1	1	84	25x25	620	681	Нерж. 304	2900	31	0.060
PVT/S 1-17 (N)	1.1	1.5	1	95	25x25	632	693	Нерж. 304	2900	33	0.063
PVT/S 1-19 (N)	1.1	1.5	1	106	25x25	684	745	Нерж. 304	2900	34	0.066
PVT/S 1-21 (N)	1.1	1.5	1	117	25x25	716	777	Нерж. 304	2900	35	0.069

PVT/S 1-23 (N)	1.1	1.5	1	128	25x25	809	871	Нерж. 304	2900	36	0.071
PVT/S 1-25 (N)	1.5	2	1	139	25x25	825	899	Нерж. 304	2900	42	0.081
PVT/S 1-27 (N)	1.5	2	1	150	25x25	851	912	Нерж. 304	2900	43	0.084
PVT/S 1-30 (N)	1.5	2	1	166	25x25	871	931	Нерж. 304	2900	45	0.088
PVT/S 1-33 (N)	2.2	3	1	183	25x25	1 125	1 187	Нерж. 304	2900	49	0.093
PVT/S 1-36 (N)	2.2	3	1	200	25x25	1 189	1 250	Нерж. 304	2900	51	0.097
PVT/S 2-2 (N)	0.37	0.5	2	15	25x25	384	460	Нерж. 304	2900	20	0.036
PVT/S 2-3 (N)	0.37	0.5	2	22	25x25	391	468	Нерж. 304	2900	20	0.038
PVT/S 2-4 (N)	0.55	0.75	2	30	25x25	403	480	Нерж. 304	2900	22	0.039
PVT/S 2-5 (N)	0.55	0.75	2	37	25x25	411	488	Нерж. 304	2900	23	0.041
PVT/S 2-6 (N)	0.75	1	2	45	25x25	431	508	Нерж. 304	2900	26	0.048
PVT/S 2-7 (N)	0.75	1	2	52	25x25	441	518	Нерж. 304	2900	26	0.049
PVT/S 2-9 (N)	1.1	1.5	2	67	25x25	468	545	Нерж. 304	2900	28	0.052
PVT/S 2-11 (N)	1.1	1.5	2	82	25x25	485	562	Нерж. 304	2900	29	0.055
PVT/S 2-13 (N)	1.5	2	2	98	25x25	554	631	Нерж. 304	2900	35	0.064
PVT/S 2-15 (N)	1.5	2	2	112	25x25	570	647	Нерж. 304	2900	36	0.066
PVT/S 2-18 (N)	2.2	3	2	136	25x25	624	700	Нерж. 304	2900	41	0.071
PVT/S 2-22 (N)	2.2	3	2	165	25x25	657	734	Нерж. 304	2900	42	0.077
PVT/S 2-26 (N)	3	4	2	198	25x25	782	859	Нерж. 304	2900	52	0.091
PVT/S 3-2 (N)	0.37	0.5	3	9	25x25	278	339	Нерж. 304	2900	20	0.036
PVT/S 3-3 (N)	0.37	0.5	3	14	25x25	337	399	Нерж. 304	2900	20	0.038
PVT/S 3-4 (N)	0.37	0.5	3	19	25x25	370	431	Нерж. 304	2900	21	0.039
PVT/S 3-5 (N)	0.37	0.5	3	23	25x25	398	458	Нерж. 304	2900	21	0.041
PVT/S 3-6 (N)	0.55	0.75	3	28	25x25	449	510	Нерж. 304	2900	23	0.042
PVT/S 3-7 (N)	0.55	0.75	3	32	25x25	465	526	Нерж. 304	2900	24	0.043
PVT/S 3-8 (N)	0.75	1	3	37	25x25	517	578	Нерж. 304	2900	27	0.050

PVT/S 3-9 (N)	0.75	1	3	42	25x25	537	598	Нерж. 304	2900	28	0.052
PVT/S 3-10 (N)	0.75	1	3	47	25x25	569	629	Нерж. 304	2900	28	0.053
PVT/S 3-11 (N)	1.1	1.5	3	51	25x25	597	658	Нерж. 304	2900	29	0.055
PVT/S 3-12 (N)	1.1	1.5	3	55	25x25	616	677	Нерж. 304	2900	30	0.056
PVT/S 3-13 (N)	1.1	1.5	3	60	25x25	636	697	Нерж. 304	2900	31	0.057
PVT/S 3-15 (N)	1.1	1.5	3	69	25x25	716	777	Нерж. 304	2900	32	0.060
PVT/S 3-17 (N)	1.5	2	3	79	25x25	750	810	Нерж. 304	2900	38	0.070
PVT/S 3-19 (N)	1.5	2	3	88	25x25	791	851	Нерж. 304	2900	39	0.072
PVT/S 3-21 (N)	2.2	3	3	98	25x25	848	908	Нерж. 304	2900	42	0.075
PVT/S 3-23 (N)	2.2	3	3	107	25x25	896	958	Нерж. 304	2900	43	0.079
PVT/S 3-25 (N)	2.2	3	3	116	25x25	946	1 007	Нерж. 304	2900	44	0.081
PVT/S 3-27 (N)	2.2	3	3	124	25x25	1 007	1 067	Нерж. 304	2900	45	0.084
PVT/S 3-29 (N)	2.2	3	3	133	25x25	1 115	1 176	Нерж. 304	2900	46	0.087
PVT/S 3-31 (N)	3	4	3	142	25x25	1 218	1 280	Нерж. 304	2900	54	0.099
PVT/S 3-33 (N)	3	4	3	151	25x25	1 287	1 349	Нерж. 304	2900	55	0.101
PVT/S 3-36 (N)	3	4	3	168	25x25	1 394	1 456	Нерж. 304	2900	57	0.106
PVT/S 4-2 (N)	0.37	0.5	4	15	32x32	392	468	Нерж. 304	2900	21	0.038
PVT/S 4-3 (N)	0.55	0.75	4	24	32x32	406	482	Нерж. 304	2900	22	0.040
PVT/S 4-4 (N)	0.75	1	4	32	32x32	429	506	Нерж. 304	2900	25	0.048
PVT/S 4-5 (N)	1.1	1.5	4	40	32x32	450	527	Нерж. 304	2900	27	0.049
PVT/S 4-6 (N)	1.1	1.5	4	48	32x32	460	537	Нерж. 304	2900	27	0.052
PVT/S 4-7 (N)	1.5	2	4	56	32x32	511	587	Нерж. 304	2900	33	0.060
PVT/S 4-8 (N)	1.5	2	4	64	32x32	520	597	Нерж. 304	2900	33	0.062
PVT/S 4-10 (N)	2.2	3	4	81	32x32	579	656	Нерж. 304	2900	37	0.066
PVT/S 4-12 (N)	2.2	3	4	95	32x32	603	679	Нерж. 304	2900	38	0.071
PVT/S 4-14 (N)	3	4	4	112	32x32	699	777	Нерж. 304	2900	46	0.084

PVT/S 4-16 (N)	3	4	4	129	32x32	721	798	Нерж. 304	2900	48	0.088
PVT/S 4-19 (N)	4	5.5	4	153	32x32	808	886	Нерж. 304	2900	57	0.102
PVT/S 4-22 (N)	4	5.5	4	178	32x32	843	920	Нерж. 304	2900	59	0.109
PVT/S 8-2-1 (N)	0.75	1	8	9	40x40	494	648	Нерж. 304	2900	32	0.057
PVT/S 8-2 (N)	0.75	1	8	18	40x40	494	648	Нерж. 304	2900	32	0.057
PVT/S 8-3 (N)	1.1	1.5	8	27	40x40	568	680	Нерж. 304	2900	34	0.060
PVT/S 8-4 (N)	1.5	2	8	36	40x40	626	738	Нерж. 304	2900	40	0.072
PVT/S 8-5 (N)	2.2	3	8	45	40x40	670	781	Нерж. 304	2900	44	0.075
PVT/S 8-6 (N)	2.2	3	8	54	40x40	688	799	Нерж. 304	2900	45	0.078
PVT/S 8-8 (N)	3	4	8	73	40x40	827	938	Нерж. 304	2900	53	0.093
PVT/S 8-10 (N)	4	5.5	8	92	40x40	964	1 081	Нерж. 304	2900	64	0.106
PVT/S 8-12 (N)	4	5.5	8	111	40x40	1 003	1 120	Нерж. 304	2900	66	0.113
PVT/S 8-14 (N)	5.5	7.5	8	130	40x40	1 291	1 408	Нерж. 304	2900	81	0.133
PVT/S 8-16 (N)	5.5	7.5	8	148	40x40	1 329	1 446	Нерж. 304	2900	84	0.140
PVT/S 8-18 (N)	7.5	10	8	167	40x40	1 445	1 562	Нерж. 304	2900	93	0.147
PVT/S 8-20 (N)	7.5	10	8	186	40x40	1 482	1 600	Нерж. 304	2900	94	0.154
PVT/S 10-1 (N)	0.75	1	10	7	40x40	504	661	Нерж. 304	2900	40	0.057
PVT/S 10-2 (N)	0.75	1	10	15	40x40	504	661	Нерж. 304	2900	41	0.057
PVT/S 10-3 (N)	1.1	1.5	10	23	40x40	579	693	Нерж. 304	2900	43	0.060
PVT/S 10-4 (N)	1.5	2	10	31	40x40	639	753	Нерж. 304	2900	49	0.072
PVT/S 10-5 (N)	2.2	3	10	39	40x40	683	797	Нерж. 304	2900	53	0.075
PVT/S 10-6 (N)	2.2	3	10	48	40x40	702	815	Нерж. 304	2900	54	0.078
PVT/S 10-7 (N)	3	4	10	56	40x40	825	938	Нерж. 304	2900	64	0.090
PVT/S 10-8 (N)	3	4	10	64	40x40	844	956	Нерж. 304	2900	65	0.093
PVT/S 10-9 (N)	3	4	10	72	40x40	954	1 067	Нерж. 304	2900	66	0.096
PVT/S 10-10 (N)	4	5.5	10	80	40x40	983	1 103	Нерж. 304	2900	74	0.106

PVT/S 10-12 (N)	4	5.5	10	96	40x40	1 023	1 142	Нерж. 304	2900	76	0.113
PVT/S 10-14 (N)	5.5	7.5	10	113	40x40	1 317	1 437	Нерж. 304	2900	100	0.133
PVT/S 10-16 (N)	5.5	7.5	10	129	40x40	1 356	1 475	Нерж. 304	2900	102	0.140
PVT/S 10-18 (N)	7.5	10	10	145	40x40	1 474	1 594	Нерж. 304	2900	107	0.147
PVT/S 10-20 (N)	7.5	10	10	162	40x40	1 512	1 632	Нерж. 304	2900	109	0.154
PVT/S 10-22 (N)	7.5	10	10	178	40x40	1 549	1 673	Нерж. 304	2900	111	0.161
PVT/S 12-2 (N)	1.5	2	12	20	50x50	608	717	Нерж. 304	2900	39	0.070
PVT/S 12-3 (N)	2.2	3	12	30	50x50	653	762	Нерж. 304	2900	43	0.073
PVT/S 12-4 (N)	3	4	12	40	50x50	754	862	Нерж. 304	2900	51	0.084
PVT/S 12-5 (N)	3	4	12	50	50x50	773	881	Нерж. 304	2900	53	0.087
PVT/S 12-6 (N)	4	5.5	12	60	50x50	854	963	Нерж. 304	2900	61	0.097
PVT/S 12-7 (N)	5.5	7.5	12	70	50x50	1 131	1 242	Нерж. 304	2900	73	0.113
PVT/S 12-8 (N)	5.5	7.5	12	80	50x50	1 148	1 259	Нерж. 304	2900	74	0.117
PVT/S 12-9 (N)	5.5	7.5	12	91	50x50	1 166	1 276	Нерж. 304	2900	76	0.120
PVT/S 12-10 (N)	7.5	10	12	101	50x50	1 239	1 350	Нерж. 304	2900	83	0.124
PVT/S 12-12 (N)	7.5	10	12	121	50x50	1 278	1 389	Нерж. 304	2900	87	0.131
PVT/S 12-14 (N)	11	15	12	141	50x50	1 906	2 016	Нерж. 304	2900	157	0.183
PVT/S 12-16 (N)	11	15	12	162	50x50	1 943	2 053	Нерж. 304	2900	161	0.191
PVT/S 12-18 (N)	11	15	12	183	50x50	2 002	2 113	Нерж. 304	2900	164	0.199
PVT/S 16-2 (N)	2.2	3	16	22	50x50	623	729	Нерж. 304	2900	42	0.073
PVT/S 16-3 (N)	3	4	16	34	50x50	727	831	Нерж. 304	2900	50	0.086
PVT/S 16-4 (N)	4	5.5	16	46	50x50	811	916	Нерж. 304	2900	59	0.097
PVT/S 16-5 (N)	5.5	7.5	16	58	50x50	1 064	1 169	Нерж. 304	2900	76	0.114
PVT/S 16-6 (N)	5.5	7.5	16	70	50x50	1 107	1 213	Нерж. 304	2900	77	0.120
PVT/S 16-7 (N)	7.5	10	16	82	50x50	1 183	1 289	Нерж. 304	2900	84	0.125
PVT/S 16-8 (N)	7.5	10	16	94	50x50	1 207	1 313	Нерж. 304	2900	86	0.131

PVT/S 16-10 (N)	11	15	16	118	50x50	1 821	1 927	Нерж. 304	2900	158	0.187
PVT/S 16-12 (N)	11	15	16	141	50x50	1 869	1 975	Нерж. 304	2900	161	0.199
PVT/S 16-14 (N)	15	20	16	166	50x50	1 996	2 102	Нерж. 304	2900	174	0.211
PVT/S 16-16 (N)	15	20	16	189	50x50	2 048	2 154	Нерж. 304	2900	178	0.223
PVT/S 20-1 (N)	1.1	1.5	20	10	50x50	485	562	Нерж. 304	2900	33	0.064
PVT/S 20-2 (N)	2.2	3	20	23	50x50	652	762	Нерж. 304	2900	42	0.073
PVT/S 20-3 (N)	4	5.5	20	35	50x50	821	931	Нерж. 304	2900	58	0.093
PVT/S 20-4 (N)	5.5	7.5	20	47	50x50	1 085	1 196	Нерж. 304	2900	74	0.110
PVT/S 20-5 (N)	5.5	7.5	20	58	50x50	1 111	1 222	Нерж. 304	2900	76	0.114
PVT/S 20-6 (N)	7.5	10	20	70	50x50	1 211	1 323	Нерж. 304	2900	82	0.120
PVT/S 20-7 (N)	7.5	10	20	82	50x50	1 238	1 330	Нерж. 304	2900	84	0.125
PVT/S 20-8 (N)	11	15	20	94	50x50	1 851	1 962	Нерж. 304	2900	153	0.175
PVT/S 20-10 (N)	11	15	20	118	50x50	1 907	2 017	Нерж. 304	2900	157	0.187
PVT/S 20-12 (N)	15	20	20	142	50x50	2 011	2 118	Нерж. 304	2900	170	0.199
PVT/S 20-14 (N)	15	20	20	166	50x50	2 088	2 199	Нерж. 304	2900	172	0.211
PVT/S 20-17 (N)	18.5	25	20	202	50x50	2 306	2 414	Нерж. 304	2900	195	0.235
PVT/S 32-10-1 (N)	1.5	2	32	9	65x65	837	1 001	Нерж. 304	2900	64	0.100
PVT/S 32-10 (N)	2.2	3	32	13	65x65	862	1 025	Нерж. 304	2900	68	0.100
PVT/S 32-20-2 (N)	3	4	32	20	65x65	990	1 153	Нерж. 304	2900	77	0.118
PVT/S 32-20 (N)	4	5.5	32	27	65x65	1 052	1 218	Нерж. 304	2900	85	0.127
PVT/S 32-30-2 (N)	5.5	7.5	32	33	65x65	1 293	1 460	Нерж. 304	2900	100	0.149
PVT/S 32-30 (N)	5.5	7.5	32	40	65x65	1 293	1 460	Нерж. 304	2900	100	0.149
PVT/S 32-40-2 (N)	7.5	10	32	46	65x65	1 402	1 568	Нерж. 304	2900	109	0.159
PVT/S 32-40 (N)	7.5	10	32	53	65x65	1 402	1 568	Нерж. 304	2900	109	0.159
PVT/S 32-50-2 (N)	11	15	32	60	65x65	2 111	2 278	Нерж. 304	2900	181	0.223
PVT/S 32-50 (N)	11	15	32	67	65x65	2 111	2 278	Нерж. 304	2900	181	0.223

PVT/S 32-60-2 (N)	11	15	32	74	65x65	2 170	2 336	Нерж. 304	2900	185	0.234
PVT/S 32-60 (N)	11	15	32	81	65x65	2 170	2 336	Нерж. 304	2900	185	0.234
PVT/S 32-70-2 (N)	15	20	32	88	65x65	2 278	2 444	Нерж. 304	2900	199	0.246
PVT/S 32-70 (N)	15	20	32	95	65x65	2 278	2 444	Нерж. 304	2900	199	0.246
PVT/S 32-80-2 (N)	15	20	32	102	65x65	2 338	2 504	Нерж. 304	2900	203	0.257
PVT/S 32-80 (N)	15	20	32	109	65x65	2 338	2 504	Нерж. 304	2900	203	0.257
PVT/S 32-90-2 (N)	18.5	25	32	117	65x65	2 518	2 685	Нерж. 304	2900	222	0.276
PVT/S 32-90 (N)	18.5	25	32	124	65x65	2 518	2 685	Нерж. 304	2900	222	0.276
PVT/S 32-100-2 (N)	18.5	25	32	131	65x65	2 585	2 752	Нерж. 304	2900	227	0.287
PVT/S 32-100 (N)	18.5	25	32	138	65x65	2 585	2 752	Нерж. 304	2900	227	0.287
PVT/S 32-110-2 (N)	22	30	32	146	65x65	3 089	3 256	Нерж. 304	2900	272	0.323
PVT/S 32-110 (N)	22	30	32	153	65x65	3 089	3 256	Нерж. 304	2900	272	0.323
PVT/S 32-120-2 (N)	22	30	32	160	65x65	3 150	3 316	Нерж. 304	2900	276	0.335
PVT/S 32-120 (N)	22	30	32	167	65x65	3 150	3 316	Нерж. 304	2900	276	0.335
PVT/S 32-130-2 (N)	30	40	32	174	65x65	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	337	0.374
PVT/S 32-130 (N)	30	40	32	181	65x65	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	337	0.374
PVT/S 32-140-2 (N)	30	40	32	189	65x65	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	341	0.386
PVT/S 32-140 (N)	30	40	32	196	65x65	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	341	0.386
PVT/S 32-150-2 (N)	30	40	32	203	65x65	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	345	0.399
PVT/S 32-150 (N)	30	40	32	210	65x65	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	345	0.399
PVT/S 32-160-2 (N)	30	40	32	218	65x65	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	350	0.411
PVT/S 32-160 (N)	30	40	32	225	65x65	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	350	0.411
PVT/S 45-10-1 (N)	3	4	45	15	80x80	853	1 269	Нерж. 304	2900	83	0.141
PVT/S 45-10 (N)	4	5.5	45	19	80x80	1 022	1 404	Нерж. 304	2900	90	0.143
PVT/S 45-20-2 (N)	5.5	7.5	45	30	80x80	1 377	1 610	Нерж. 304	2900	105	0.168
PVT/S 45-20 (N)	7.5	10	45	39	80x80	1 599	1 838	Нерж. 304	2900	110	0.168

PVT/S 45-30-2 (N)	11	15	45	50	80x80	2 062	2 365	Нерж. 304	2900	183	0.242
PVT/S 45-30 (N)	11	15	45	58	80x80	2 062	2 365	Нерж. 304	2900	183	0.242
PVT/S 45-40-2 (N)	15	20	45	69	80x80	2 647	3 274	Нерж. 304	2900	197	0.257
PVT/S 45-40 (N)	15	20	45	78	80x80	2 647	3 274	Нерж. 304	2900	197	0.257
PVT/S 45-50-2 (N)	18.5	25	45	88	80x80	3 320	3 775	Нерж. 304	2900	221	0.280
PVT/S 45-50 (N)	18.5	25	45	97	80x80	3 320	3 775	Нерж. 304	2900	221	0.280
PVT/S 45-60-2 (N)	22	30	45	108	80x80	3 844	4 406	Нерж. 304	2900	261	0.317
PVT/S 45-60 (N)	22	30	45	116	80x80	3 844	4 406	Нерж. 304	2900	261	0.317
PVT/S 45-70-2 (N)	30	40	45	127	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	320	0.362
PVT/S 45-70 (N)	30	40	45	135	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	320	0.362
PVT/S 45-80-2 (N)	30	40	45	146	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	324	0.378
PVT/S 45-80 (N)	30	40	45	154	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	324	0.378
PVT/S 45-90-2 (N)	30	40	45	166	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	328	0.394
PVT/S 45-90 (N)	37	50	45	174	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	352	0.394
PVT/S 45-100-2 (N)	37	50	45	185	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	355	0.410
PVT/S 45-100 (N)	37	50	45	193	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	355	0.410
PVT/S 45-110-2 (N)	45	60	45	206	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	426	0.465
PVT/S 45-110 (N)	45	60	45	214	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	426	0.465
PVT/S 45-120-2 (N)	45	60	45	226	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	432	0.483
PVT/S 45-120 (N)	45	60	45	236	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	432	0.483
PVT/S 45-130-2 (N)	45	60	45	247	80x80	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	438	0.500
PVT/S 64-10-1 (N)	4	5.5	64	13	100x100	1 007	1 545	Нерж. 304	2900	93	0.143
PVT/S 64-10 (N)	5.5	7.5	64	20	100x100	1 308	1 606	Нерж. 304	2900	105	0.155
PVT/S 64-20-2 (N)	7.5	10	64	26	100x100	1 555	1 846	Нерж. 304	2900	110	0.168
PVT/S 64-20-1 (N)	11	15	64	33	100x100	2 148	2 316	Нерж. 304	2900	182	0.228
PVT/S 64-20 (N)	11	15	64	40	100x100	2 148	2 316	Нерж. 304	2900	182	0.228

PVT/S 64-30-2 (N)	15	20	64	46	100x100	2 735	3 143	Нерж. 304	2900	196	0.244
PVT/S 64-30-1 (N)	15	20	64	53	100x100	2 735	3 143	Нерж. 304	2900	197	0.244
PVT/S 64-30 (N)	18.5	25	64	60	100x100	3 064	3 467	Нерж. 304	2900	221	0.253
PVT/S 64-40-2 (N)	18.5	25	64	66	100x100	3 092	3 629	Нерж. 304	2900	225	0.267
PVT/S 64-40-1 (N)	22	30	64	73	100x100	3 667	4 204	Нерж. 304	2900	258	0.289
PVT/S 64-40 (N)	22	30	64	80	100x100	3 667	4 204	Нерж. 304	2900	258	0.289
PVT/S 64-50-2 (N)	30	40	64	88	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	319	0.332
PVT/S 64-50-1 (N)	30	40	64	95	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	319	0.332
PVT/S 64-50 (N)	30	40	64	102	100x100	3 753	по запросу	Нерж. 304	2900	320	0.332
PVT/S 64-60-2 (N)	30	40	64	110	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	325	0.348
PVT/S 64-60-1 (N)	37	50	64	117	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	349	0.348
PVT/S 64-60 (N)	37	50	64	124	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	349	0.348
PVT/S 64-70-2 (N)	37	50	64	132	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	353	0.366
PVT/S 64-70-1 (N)	37	50	64	139	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	353	0.366
PVT/S 64-70 (N)	45	60	64	146	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	420	0.394
PVT/S 64-80-2 (N)	45	60	64	154	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	424	0.411
PVT/S 64-80-1 (N)	45	60	64	161	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	424	0.411
PVT/S 90-10-1 (N)	5.5	7.5	90	13	100x100	1 794	2 319	Нерж. 304	2900	105	0.169
PVT/S 90-10 (N)	7.5	10	90	19	100x100	1 948	2 470	Нерж. 304	2900	110	0.169
PVT/S 90-20-2 (N)	11	15	90	28	100x100	2 150	2 731	Нерж. 304	2900	181	0.249
PVT/S 90-20 (N)	15	20	90	40	100x100	2 802	3 337	Нерж. 304	2900	192	0.249
PVT/S 90-30-2 (N)	18.5	25	90	49	100x100	3 234	3 866	Нерж. 304	2900	215	0.277
PVT/S 90-30 (N)	22	30	90	62	100x100	3 556	4 194	Нерж. 304	2900	252	0.299
PVT/S 90-40-2 (N)	30	40	90	72	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	312	0.348
PVT/S 90-40 (N)	30	40	90	84	100x100	3 827	по запросу	Нерж. 304	2900	312	0.348
PVT/S 90-50-2 (N)	37	50	90	93	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	336	0.367

PVT/S 90-50 (N)	37	50	90	106	100x100	4 617	по запросу	Нерж. 304	2900	336	0.367
PVT/S 90-60-2 (N)	45	60	90	117	100x100	по запросу	по запросу	Нерж. 304	2900	407	0.417
PVT/S 90-60 (N)	45	60	90	130	100x100	5 880	по запросу	Нерж. 304	2900	407	0.417

Серия насосов PVS	Все детали насоса соприкасающиеся с водой из нерж. стали 304
Серия насосов PVT	Основание и верхняя крышка насоса - чугун, корпус нерж.сталь - 304;
Вал	Нержавеющая сталь - 304
Уплотнение	Механическое уплотнение
Подшипники	NSK
Фланцы	Фланцы с болтами, гайками и прокладками входят в комплект поставки насоса
Подключение	Напряжение 400В для двигателей < 4кВт и 400/690В для двиг.≥ 4 кВт
Мотор	Класс изоляции F, защита IP 55. 2-х полюсный, 2900 оборотов в минуту, 50 Гц



Моноблочные насосы из нержавеющей стали - PZ

Модель	Мощность двигателя		Характеристики		Патрубки мм	Прайс в USD		Рабочее колесо	n об/мин	Вес кг	Объем м³
	кВт	л.с.	Q м³/ч	H м		1-фаза	3-фазы				
PZ 32-160/11 (N)	1.1	1.5	12	18.4	50×32	502	477	Нерж. 304	2900	19.6	0.039
PZ 32-160/15 (N)	1.5	2	12	24.5	50×32	518	493	Нерж. 304	2900	22.5	0.039
PZ 32-160/22 (N)	2.2	3	12	32	50×32	583	556	Нерж. 304	2900	24.6	0.039
PZ 32-200/30 (N)	3	4	15	35	50×32	750	693	Нерж. 304	2900	32.8	0.056
PZ 32-200/40 (N)	4	5.5	18	43.5	50×32	0	784	Нерж. 304	2900	39.5	0.056
PZ 32-200/55 (N)	5.5	7.5	18	58.5	50×32	0	892	Нерж. 304	2900	48.5	0.062
PZ 40-125/15 (N)	1.5	2	20	17	65×40	566	539	Нерж. 304	2900	20.1	0.039
PZ 40-125/22 (N)	2.2	3	20	23.5	65×40	639	608	Нерж. 304	2900	22.7	0.039
PZ 40-160/30 (N)	3	4	22	26.5	65×40	761	700	Нерж. 304	2900	28	0.056
PZ 40-160/40 (N)	4	5.5	22	35	65×40	0	791	Нерж. 304	2900	35.1	0.056
PZ 40-200/55 (N)	5.5	7.5	24	41	65×40	0	887	Нерж. 304	2900	48.8	0.065
PZ 40-200/75 (N)	7.5	10	24	53.5	65×40	0	974	Нерж. 304	2900	56.2	0.065
PZ 40-200/110 (N)	11	15	24	68.5	65×40	0	1 338	Нерж. 304	2900	67.5	0.088
PZ 50-125/22 (N)	2.2	3	36	14.9	65×50	570	543	Нерж. 304	2900	28.1	0.056
PZ 50-125/30 (N)	3	4	36	18.4	65×50	771	707	Нерж. 304	2900	28.6	0.056
PZ 50-125/40 (N)	4	5.5	36	24	65×50	0.0	798	Нерж. 304	2900	35.2	0.056

PZ 50-160/55 (N)	5.5	7.5	42	27	65×50	0.0	895	Нерж. 304	2900	49.1	0.065
PZ 50-160/75 (N)	7.5	10	42	35	65×50	0.0	983	Нерж. 304	2900	55.5	0.065
PZ 50-200/92 (N)	9.2	12.5	42	47.5	65×50	0.0	1 304	Нерж. 304	2900	61.7	0.088
PZ 50-200/110 (N)	11	15	50	51.5	65×50	0.0	1 351	Нерж. 304	2900	67.5	0.088
PZ 50-200/150 (N)	15	20	50	65	65×50	0.0	1 692	Нерж. 304	2900	96	0.111
PZ 65-125/40 (N)	4	5.5	54	17.3	80×65	0.0	807	Нерж. 304	2900	40	0.056
PZ 65-125/55 (N)	5.5	7.5	72	18.5	80×65	0.0	904	Нерж. 304	2900	52	0.065
PZ 65-125/75 (N)	7.5	10	72	24	80×65	0.0	993	Нерж. 304	2900	58.5	0.065
PZ 65-160/92 (N)	9.2	12.5	114	21.1	80×65	0.0	1 317	Нерж. 304	2900	67	0.088
PZ 65-160/110 (N)	11	15	114	25.8	80×65	0.0	1 365	Нерж. 304	2900	75.6	0.088
PZ 65-160/150 (N)	15	20	114	32.6	80×65	0.0	1 709	Нерж. 304	2900	93	0.111
PZ 65-200/150 (N)	15	20	114	35.3	80×65	0.0	1 726	Нерж. 304	2900	114	0.144
PZ 65-200/185 (N)	18.5	25	114	43	80×65	0.0	1 853	Нерж. 304	2900	127	0.144
PZ 65-200/220 (N)	22	30	126	48	80×65	0.0	1 957	Нерж. 304	2900	136	0.144
PZ 80-160/110 (N)	11	15	132	22.4	100×80	0.0	1 378	Нерж. 304	2900	85	0.139
PZ 80-160/150 (N)	15	20	138	29.4	100×80	0.0	1 726	Нерж. 304	2900	119	0.164
PZ 80-160/185 (N)	18.5	25	150	33.5	100×80	0.0	1 871	Нерж. 304	2900	135	0.164
PZ 80-200/220 (N)	22	30	138	41	100×80	0.0	2 468	Нерж. 304	2900	185	0.221
PZ 80-200/300 (N)	30	40	170	48	100×80	0.0	3 079	Нерж. 304	2900	265	0.238
PZ 80-200/370 (N)	37	50	180	51	100×80	0.0	3 395	Нерж. 304	2900	285	0.238

Корпус насоса	Нержавеющая сталь 304
Вал	Нержавеющая сталь 304
Уплотнение	Механическое уплотнение, Carbon-SiC-Viton
Подшипники	NSK
Фланцы	Не входят в комплект
Подключение	Напряжение 400В для двигателей < 4кВт и 400/690В для двиг.≥ 4 кВт
Мотор	Класс изоляции F, защита IP 55. 2-х полюсный, 2900 оборотов в минуту, 50 Гц
(N)	Стандартное исполнение - Класс изоляции двигателя F, защита IP 55. 2-х полюсный, 2900 оборотов в минуту, 50 Гц



Моноблочные насосы с резьбовыми патрубками - РС

Модель	Мощность двигателя		Характеристики		Патрубки	Прайс в USD		Рабочее колесо	n об/мин	Вес кг	Объем м³
	кВт	л.с.	Q м³/ч	H м		1-фаза	3-фазы				
PC 5B (N)	0.75	1	12	15	50×50	204	197	Латунь	2900	17	0.028
PC 5BM (N)	1.1	1.5	15	17	50×50	222	212	Латунь	2900	18.9	0.028
PC 5AM (N)	1.5	2	15	20	50×50	260	247	Латунь	2900	20.9	0.028
PC 220C (N)	2.2	3	18	28	50×50	362	344	Латунь	2900	28.5	0.046
PC 220B (N)	3	4	18	33.5	50×50	405	385	Латунь	2900	32.3	0.046
PC 680C (N)	4	5.5	21	45	50×50	610	569	Латунь	2900	42	0.058
PC 680B (N)	5.5	7.5	21	55	50×50		593	Латунь	2900	47	0.058
PC 6C (N)	1.1	1.5	30	10.2	80×80	266	255	Латунь	2900	24	0.041
PC 6B (N)	1.5	2	30	12.8	80×80	281	269	Латунь	2900	25.5	0.041
PC 6A (N)	2.2	3	30	16.8	80×80	340	310	Латунь	2900	26.7	0.041
PC 6H (N)	3	4	30	19.5	80×80	395	356	Латунь	2900	35	0.041
PC 560C (N)	4	5.5	54	21.3	80×80	596	498	Чугун	2900	52	0.066
PC 560B (N)	5.5	7.5	54	26.6	80×80		589	Чугун	2900	64	0.066
PC 560A (N)	7.5	10	60	32.6	80×80		655	Чугун	2900	71	0.066
PC 8C (N)	2.2	3	30	16.8	100×100	350	327	Латунь	2900	30	0.047
PC 8B (N)	3	4	30	19.5	100×100	454	410	Латунь	2900	35	0.047

PC 625C (N)	4	5.5	60	15.5	100×100	642	560	Чүгүн	2900	40	0.045
PC 625B (N)	5.5	7.5	66	19.7	100×100		628	Чүгүн	2900	68	0.070
PC 625A (N)	7.5	10	66	24.5	100×100		691	Чүгүн	2900	74	0.070
PC 660D (N)	9.2	12.5	72	30	100×100		898	Чүгүн	2900	90	0.138
PC 660C (N)	11	15	84	31.5	100×100		1 089	Чүгүн	2900	106	0.138
PC 660B (N)	15	20	90	37.8	100×100		1 410	Чүгүн	2900	134	0.138
PC 660A (N)	18.5	25	90	45	100×100		1 525	Чүгүн	2900	155	0.138



Моноблочные насосы с двумя рабочими колесами - P2C

Модель	Мощность двигателя		Характеристики		Патрубки	Прайс в USD		Рабочее колесо	n об/мин	Вес кг	Объем м³
	кВт	л.с.	Q м³/ч	H м		1-фаза	3-фазы				
P2C 25-140/11 (N)	1.1	1.5	3.6	36	32×25	не доступен	не доступен	Латунь	2900	18.8	0.025
P2C 25-140/15 (N)	1.5	2	4.2	45	32×25	не доступен	не доступен	Латунь	2900	23	0.025
P2C 25-160/11 (N)	1.1	1.5	4.8	32	32×25	339	321	Латунь	2900	18.8	0.031
P2C 25-160/15 (N)	1.5	2	4.8	44	32×25	348	330	Латунь	2900	23.2	0.031
P2C 25-160/22 (N)	2.2	3	4.8	55	32×25	371	336	Латунь	2900	24.5	0.031
P2C 32-200/30 (N)	3	4	6.6	54	40×32	482	462	Латунь	2900	38	0.050
P2C 32-200/40 (N)	4	5.5	6.6	71	40×32		497	Латунь	2900	43	0.050
P2C 32-210/55 (N)	5.5	7.5	7.2	83	50×32		759	Латунь	2900	54	0.068
P2C 32-210/75 (N)	7.5	10	7.2	103	50×32		796	Латунь	2900	61	0.068
P2C 40-210/55 (N)	5.5	7.5	7.2	83	50×40		759	Латунь	2900	54	0.068
P2C 40-210/75 (N)	7.5	10	7.2	103	50×40		796	Латунь	2900	61	0.068
P2C 50-180/40 (N)	4	5.5	9.6	50	50×50	776	725	Латунь	2900	50	0.068
P2C 50-180/55 (N)	5.5	7.5	9.6	60	50×50		759	Латунь	2900	54	0.068
P2C 50-180/75 (N)	7.5	10	9.6	72	50×50		796	Латунь	2900	61	0.068
P2C 40-200/92 (N)	9.2	12.5	15	85	50×40		1 043	Латунь	2900	89	0.087
P2C 40-200/110 (N)	11	15	15	93	50×40		1 087	Латунь	2900	91	0.087

P2C 50-200/92 (N)	9.2	12.5	15	85	50×50		1 043	Латунь	2900	89	0.087
P2C 50-200/110 (N)	11	15	15	93	50×50		1 087	Латунь	2900	91	0.087
P2C 40-250/130 (N)	13	17.5	18	103	50×40		1 558	Латунь	2900	110	0.129
P2C 40-250/150 (N)	15	20	18	113	50×40		1 609	Латунь	2900	120	0.129
P2C 40-250/185 (N)	18.5	25	18	126	50×40		1 830	Латунь	2900	130	0.129
P2C 40-250/220 (N)	22	30	18	141	50×40		2 013	Латунь	2900	140	0.129
P2C 50-250/130 (N)	13	17.5	18	103	50×50		1 558	Латунь	2900	110	0.129
P2C 50-250/150 (N)	15	20	18	113	50×50		1 609	Латунь	2900	120	0.129
P2C 50-250/185 (N)	18.5	25	18	126	50×50		1 830	Латунь	2900	130	0.129
P2C 50-250/220 (N)	22	30	18	141	50×50		2 013	Латунь	2900	140	0.129

Корпус насоса	Чугун с антикоррозийным покрытием
Вал	Сталь с хромированным покрытием
Уплотнение	Механическое уплотнение, Carbon-SiC-NBR
Подшипники	NSK
Патрубки	Всасывающее и выпускное отверстия с резьбой G20
Мотор	Класс изоляции F, защита IP 55. 2-х полюсный, 2900 оборотов в минуту, 50 Гц
Подключение	Напряжение 400В для двигателей < 4кВт и 400/690В для двиг.≥ 4 кВт
(N)	Стандартное исполнение - Класс изоляции двигателя F, защита IP 55. 2-х полюсный, 2900 оборотов в минуту, 50 Гц



Самовсасывающие центробежные насосы - PXZ

Модель	Мощность двигателя		Максимальные		Номинальные		Патрубки	Прайс в USD		Рабочее колесо	n об/мин	Вес кг	Объем м³
	кВт	л.с.	Q м³/ч	H м	Q м³/ч	H м		1-фаза	3-фазы				
PXZ(D) 15-30-1.5	1.5	2	15	30	8	23	40×40	371	348	Нерж. 304	2900	38	0.049
PXZ(D) 18-28-1.5	1.5	2	18	28	10	20	50×50	380	357	Нерж. 304	2900	38	0.049
PXZ(D) 18-35-2.2	2.2	3	18	35	10	25	40×40	413	385	Нерж. 304	2900	40	0.049
PXZ(D) 20-32-2.2	2.2	3	20	32	12	22	50×50	422	394	Нерж. 304	2900	40	0.049
PXZ(D) 22-40-3	3	4	22	40	12	28	50×50	760	714	Нерж. 304	2900	50	0.077
PXZ 25-45-4	4	5.5	25	45	15	30	50×50		793	Нерж. 304	2900	53	0.077
PXZW(D) 15-25-1.5	1.5	2	15	25	10	18	50×50	380	357	Чугун	2900	38	0.049
PXZW(D) 18-30-2.2	2.2	3	18	30	10	20	50×50	422	394	Чугун	2900	40	0.049
PXZW(D) 25-35-3	3	4	25	35	12	22	50×50	760	714	Чугун	2900	50	0.077
PXZW 28-38-4	4	5.5	28	38	15	25	50×50		793	Чугун	2900	53	0.077

Корпус насоса	Чугун с антикоррозийным покрытием
Вал	Сталь с хромированным покрытием
Подшипники	NSK
(D)	Однофазный (220В)
PXZ	Рабочее колесо закрытого типа для чистых вод
PXZW	Рабочее колесо открытого типа для сточных вод
Максимальная высота всасывания	8 метров



Самовсасывающие не блокирующийся насосы для сточных вод - PZWM

Модель	Мощность двигателя		Номинальные		Патрубки	Прайс в USD	Рабочее колесо	n об/мин	Вес кг	Объем м³
	кВт	л.с.	Q м³/ч	H м						
PZWM25-8-15/2	1.5	2	8	15	25x25	938	Чугун	2900	50	0.057904
PZWM32-5-20/2	2.2	3	5	20	32x32	980	Чугун	2900	50	0.057904
PZWM32-9-30/2	3	4	9	30	32x32	1 174	Чугун	2900	50	0.078864
PZWM40-10-20/2	2.2	3	10	20	40x40	980	Чугун	2900	50	0.057904
PZWM40-15-30/2	3	4	15	30	40x40	1 174	Чугун	2900	50	0.078864
PZWM50-10-20/2	2.2	3	10	20	50x50	980	Чугун	2900	50	0.057904
PZWM50-20-15/2	2.2	3	20	15	50x50	980	Чугун	2900	50	0.057904
PZWM50-18-22/2	3	4	18	22	50x50	1 174	Чугун	2900	50	0.078864
PZWM50-15-30/2	3	4	15	30	50x50	1 174	Чугун	2900	50	0.078864
PZWM50-20-35/2	5.5	7.5	20	35	50x50	1 501	Чугун	2900	50	0.14994
PZWM50-20-40/2	7.5	10	20	40	50x50	1 569	Чугун	2900	50	0.139392
PZWM50-20-50/2	11	15	20	50	50x50	2 341	Чугун	2900	50	0.18564
PZWM65-30-18/2	4	5.5	30	18	65x65	1 258	Чугун	2900	50	0.08745
PZWM65-30-18/4	4	5.5	30	18	65x65	1 654	Чугун	1450	50	0.157216
PZWM65-25-30/2	5.5	7.5	25	30	65x65	1 501	Чугун	2900	50	0.139392
PZWM65-25-40/2	7.5	10	25	40	65x65	1 569	Чугун	2900	50	0.139392

PZWM65-25-50/2	11	15	25	50	65x65	2 341	Чугун	2900	50	0.18564
PZWM65-40-25/2	7.5	10	40	25	65x65	1 569	Чугун	2900	50	0.139392
PZWM80-40-16/2	4	5.5	40	16	80x80	1 325	Чугун	2900	50	0.08745
PZWM80-40-16/4	4	5.5	40	16	80x80	1 654	Чугун	1450	50	0.157216
PZWM80-25-40/2	7.5	10	25	40	80x80	1 569	Чугун	2900	50	0.139392
PZWM80-50-15/2	5.5	7.5	50	15	80x80	1 519	Чугун	2900	50	0.118354
PZWM80-65-25/2	7.5	10	65	25	80x80	1 569	Чугун	2900	50	0.118354
PZWM80-50-30/2	11	15	50	30	80x80	2 341	Чугун	2900	50	0.157216
PZWM80-80-35/2	15	20	80	35	80x80	2 460	Чугун	2900	50	0.246375
PZWM80-50-60/2	22	30	50	60	80x80	3 057	Чугун	2900	50	0.21672
PZWM100-100-10/4	5.5	7.5	100	10	100x100	2 127	Чугун	1450	50	0.27176
PZWM100-80-20/4	7.5	10	80	20	100x100	2 236	Чугун	1450	50	0.27176
PZWM100-100-15/4	7.5	10	100	15	100x100	2 236	Чугун	1450	50	0.27176
PZWM100-100-15/2	11	15	100	15	100x100	2 486	Чугун	2900	50	0.27176
PZWM100-100-20/2	15	20	100	20	100x100	2 605	Чугун	2900	50	0.31734
PZWM100-100-20/4	11	15	100	20	100x100	2 714	Чугун	1450	50	0.32076
PZWM100-100-30/2	22	30	100	30	100x100	2 997	Чугун	2900	50	0.31734
PZWM100-80-45/2	30	40	80	45	100x100	по запросу	Чугун	2900	50	0.38346
PZWM100-80-60/2	37	50	80	60	100x100	по запросу	Чугун	2900	50	0.38346
PZWM100-80-80/2	45	60	80	80	100x100	по запросу	Чугун	2900	50	0.38346
PZWM125-120-20/4	15	20	120	20	125x125	4 050	Чугун	1450	50	0.32076
PZWM150-180-10/4	11	15	180	10	150x150	3 899	Чугун	1450	50	0.32076
PZWM150-180-14/4	15	20	180	14	150x150	4 050	Чугун	1450	50	0.32076
PZWM150-180-20/4	18.5	25	180	20	150x150	4 375	Чугун	1450	50	0.32076
PZWM150-180-30/4	30	40	180	30	150x150	по запросу	Чугун	1450	50	0.473715
PZWM150-180-35/4	37	50	180	35	150x150	по запросу	Чугун	1450	50	0.660725

PZWM150-180-38/4	45	60	180	38	150x150	по запросу	Чугун	1450	50	0.550188
PZWM150-180-45/4	55	75	180	45	150x150	по запросу	Чугун	1450	50	0.660725
PZWM200-280-14/4	22	30	280	14	200x200	по запросу	Чугун	1450	50	0.541008
PZWM200-280-20/4	37	50	280	20	200x200	по запросу	Чугун	1450	50	0.594048
PZWM200-280-25/4	45	60	280	25	200x200	по запросу	Чугун	1450	50	0.594048
PZWM200-280-28/4	55	75	280	28	200x200	по запросу	Чугун	1450	50	0.658788
PZWM250-420-14/4	45	60	420	14	250x250	по запросу	Чугун	1450	50	0.79288
PZWM250-420-20/4	55	75	420	20	250x250	по запросу	Чугун	1450	50	0.79288
PZWM300-800-14/4	55	75	800	14	300x300	по запросу	Чугун	1450	50	1.377
PZWM300-800-20/4	75	100	800	20	300x300	по запросу	Чугун	1450	50	1.377

Корпус насоса	Чугун с антикоррозийным покрытием
Вал	Нержавеющая сталь 304
Подшипники	NSK
PZWM	Самовсасывающий неблокирующийся насос для сточных вод на раме с электродвигателем
Высота самовсасывания	4 - 6 метром
Подключение двигателя	Напряжение 400В для двигателей < 4кВт и 400/690В для двиг.≥ 4 кВт



Погружные канализационные насосы нового типа - WQA

Модель	Мощность двигателя		Характеристики Номинальные		Патрубки мм	Прайс в USD		Материал Рабочего Колеса	n об/мин	Вес		Объем м³
	кВт	л.с.	Q - м³/ч	H - м		1-фаза	3-фазы			кг		
40WQ6-16-0.75A	0.75	1	6	16	40	216	209	Чугун	2900	25.9		0.037
50WQ10-10-0.75A	0.75	1	10	10	50	220	213	Чугун	2900	27.7		0.041
50WQ8-16-1.1A	1.1	1.5	8	16	50	261	252	Чугун	2900	28.3		0.041
50WQ15-15-1.5A	1.5	2	15	15	50	290	264	Чугун	2900	29.8		0.041
50WQ8-20-1.5A	1.5	2	8	20	50	290	264	Чугун	2900	29.2		0.041
50WQ9-22-2.2A	2.2	3	9	22	50		405	Чугун	2900	41.7		0.067
50WQ15-20-2.2A	2.2	3	15	20	50	446	405	Чугун	2900	41.8		0.067
50WQ15-30-3A	3	4	15	30	50		456	Чугун	2900	46.7		0.071
50WQ15-35-4A	4	5.5	15	35	50		616	Чугун	2900	67.5		0.101
50WQ15-40-5.5A	5.5	7.5	15	40	50		794	Чугун	2900	72.5		0.106
50WQ20-45-7.5A	7.5	10	20	45	50		1 118	Чугун	2900	124		0.143
65WQ15-10-1.1A	1.1	1.5	15	10	65	261	252	Чугун	2900	30.1		0.044
65WQ25-10-1.5A	1.5	2	25	10	65	294	273	Чугун	2900	32		0.044
65WQ25-17-2.2A	2.2	3	25	17			405	Чугун	2900	44.9		0.064
65WQ25-22-3A	3	4	25	22	65		456	Чугун	2900	48.3		0.068
65WQ25-28-4A	4	5.5	25	28	65		616	Чугун	2900	67		0.100

65WQ30-30-5.5A	5.5	7.5	30	30	65		794	Чугун	2900	72.1	0.105
65WQ30-35-7.5A	7.5	10	30	35	65		1 118	Чугун	2900	125	0.149
80WQ45-9-2.2A	2.2	3	45	9	80		409	Чугун	2900	47.4	0.074
80WQ43-13-3A	3	4	43	13	80		461	Чугун	2900	50.3	0.078
80WQ40-18-4A	4	5.5	40	18	80		621	Чугун	2900	67	0.104
80WQ30-30-5.5A	5.5	7.5	30	30	80		803	Чугун	2900	74.4	0.110
80WQ30-36-7.5A	7.5	10	30	36	80		1 118	Чугун	2900	127	0.150
100WQ60-9-3A	3	4	60	9	100		461	Чугун	2900	53.2	0.084
100WQ60-13-4A	4	5.5	60	13	100		621	Чугун	2900	77	0.136
100WQ65-15-5.5A	5.5	7.5	65	15	100		811	Чугун	2900	81.6	0.143
100WQ65-22-7.5A	7.5	10	65	22	100		1 126	Чугун	2900	132	0.170
150WQ100-7-5.5A	5.5	7.5	100	7	150		811	Чугун	2900	92.7	0.171
150WQ100-10-7.5A	7.5	10	100	10	150		1 126	Чугун	2900	142	0.193

Корпус насоса	Чугун с антикоррозийным покрытием										
Вал	Нержавеющая сталь 304										
Уплотнение	Механическое уплотнение, Carbon - SiC - NBR										
Подшипники	NSK										
Мотор	Класс изоляции F, защита IP 68										



Погружной канализационный насос - WQ

Модель	Мощность двигателя		Характеристики Номинальные		Патрубки мм	Прайс в USD		Материал Рабочего Колеса	n об/мин	Вес		Объем м³
	кВт	л.с.	Q - м³/ч	H - м		1-фаза	3-фазы			кг		
65WQ25-45-11A	11	15	25	45	65		1 361	Чугун	2900	187		0.224
80WQ45-40-11A	11	15	45	40	80		1 361	Чугун	2900	187		0.224
100WQ100-25-11A	11	15	100	25	100		1 361	Чугун	2900	187		0.224
150WQ150-15-11A	11	15	150	15	150		1 383	Чугун	2900	192		0.224
200WQ210-7-11A	11	15	210	7	200		1 383	Чугун	2900	201		0.229
65WQ25-60-15A	15	20	25	60	65		1 694	Чугун	2900	208		0.233
80WQ40-50-15A	15	20	40	50	80		1 694	Чугун	2900	208		0.233
100WQ100-30-15A	15	20	100	30	100		1 694	Чугун	2900	208		0.233
150WQ150-20-15A	15	20	150	20	150		1 752	Чугун	2900	208		0.229
200WQ220-12-15A	15	20	220	12	200		1 752	Чугун	2900	208		0.238
80WQ60-45-18.5A	18.5	25	60	45	80		2 292	Чугун	2900	222		0.238
100WQ100-35-18.5A	18.5	25	100	35	100		2 292	Чугун	2900	222		0.238
150WQ130-25-18.5A	18.5	25	130	25	150		2 315	Чугун	2900	222		0.238
200WQ200-15-18.5A	18.5	25	200	15	200		2 315	Чугун	2900	222		0.238
80WQ60-50-22A	22	30	60	50	80		2 443	Чугун	2900	292		0.304
100WQ100-40-22A	22	30	100	40	100		2 443	Чугун	2900	292		0.304
150WQ130-30-22A	22	30	130	30	150		2 466	Чугун	2900	292		0.304
200WQ200-20-22A	22	30	200	20	200		2 466	Чугун	2900	292		0.304
80WQ80-13-5.5/4	5.5	7.5	80	13	80		по запросу	Чугун	1450			
100WQ110-10-5.5/4	5.5	7.5	110	10	100		1 153	Чугун	1450	101		0.106
150WQ150-7-5.5/4	5.5	7.5	150	7	150		1 157	Чугун	1450	101		0.106
80WQ80-20-7.5/4A	7.5	10	80	20	80		1 463	Чугун	1450			
100WQ100-15-7.5/4	7.5	10	100	15	100		1 463	Чугун	1450	120		0.106
150WQ145-9-7.5/4	7.5	10	145	9	150		1 481	Чугун	1450	120		0.106

200WQ250-6-7.5/4	7.5	10	250	6	200		1 601	Чугун	1450	130	0.143
100WQ100-25-11/4	11	15	100	25	100		2 102	Чугун	1450		
150WQ180-11-11/4	11	15	180	11	150		2 129	Чугун	1450	201	0.221
200WQ300-7-11/4	11	15	300	7	200		2 199	Чугун	1450	201	0.229
200WQ300-9-11	11	15	300	9	200		2 234	Чугун	1450		
250WQ400-5-11/4	11	15	400	5	250		по запросу	Чугун	1450		
100WQ100-30-15/4		20	100	30	100		2 216	Чугун	1450		
150WQ200-15-15/4	15	20	200	15	150		2 275	Чугун	1450	222	0.233
200WQ250-11-15/4	15	20	250	11	200		2 333	Чугун	1450	222	0.238
200WQ300-12-15	15	20	300	12	200		2 282	Чугун	1450		
250WQ500-5-15/4	15	20	500	5	250		по запросу	Чугун	1450		
100WQ100-35-18.5/4	18.5	25	100	35	100		3 011	Чугун	1450	280	0.278
150WQ180-20-18.5/4	18.5	25	180	20	150		3 011	Чугун	1450	286	0.288
200WQ300-10-18.5/4	18.5	25	300	10	200		3 059	Чугун	1450	294	0.320
250WQ500-7-18.5/4	18.5	25	500	7	250		по запросу	Чугун	1450		
300WQ650-5-18.5/4	18.5	25	650	5	300		по запросу	Чугун	1450		
100WQ100-40-22/4	22	30	100	40	100		3 268	Чугун	1450	292	0.304
150WQ200-22-22/4	22	30	200	22	150		3 321	Чугун	1450	307	0.314
200WQ300-16-22/4	22	30	300	16	200		3 370	Чугун	1450	324	0.320
250WQ500-9-22/4	22	30	500	9	250		3 370	Чугун	1450	300	0.320
300WQ650-7-22/4	22	30	650	7	300		по запросу	Чугун	1450		
100WQ120-45-30/4	30	40	120	45	100		по запросу	Чугун	1450		
150WQ180-30-30/4	30	40	180	30	150		4 350	Чугун	1450	440	0.483
200WQ250-22-30/4	30	40	250	22	200		4 519	Чугун	1450	440	0.516
250WQ500-12-30/4	30	40	500	14	250		4 683	Чугун	1450	440	0.563
300WQ800-7-30/4	30	40	800	7	300		4 887	Чугун	1450	440	0.563
100WQ120-50-37/4	37	50	120	50	100		по запросу	Чугун	1450		
150WQ200-35-37/4	37	50	200	35	150		5 193	Чугун	1450	500	0.575
200WQ300-28-37/4	37	50	300	28	200		5 361	Чугун	1450	500	0.575
250WQ600-12-37/4	37	50	600	12	250		5 534	Чугун	1450	500	0.575

300WQ800-9-37/4	37	50	800	9	300		5 742	Чугун	1450	500	0.575
350WQ1000-6-37/4	37	80	1000	6	350		по запросу	Чугун	1450		
100WQ100-57-45/4	45	60	100	57	100		6 225	Чугун	1450		
150WQ200-40-45/4	45	60	200	40	150		5 819	Чугун	1450		
200WQ300-32-45/4	45	60	300	32	200		5 924	Чугун	1450	580	0.774
250WQ600-15-45/4	45	60	600	15	250		6 110	Чугун	1450	590	0.774
300WQ800-12-45/4	45	60	800	12	300		6 319	Чугун	1450	590	0.774
350WQ1200-8-45/4	45	60	1200	8	350		по запросу	Чугун	1450		
100WQ100-65-55/4	55	75	100	65	100		11 566	Чугун	1450		
150WQ180-50-55/4	55	75	180	50	150		по запросу	Чугун	1450		
200WQ300-40-55/4	55	75	300	40	200		10 753	Чугун	1450	790	0.940
250WQ600-20-55/4	55	75	600	20	250		10 842	Чугун	1450	790	0.940
300WQ800-15-55/4	55	75	800	15	300		11 090	Чугун	1450	800	0.940
350WQ1000-10-55/4	55	75	1000	10	350		по запросу	Чугун	1450		
100WQ120-75-75/4	75	100	120	75	100		12 796	Чугун	1450		
150WQ200-60-75/4	75	100	200	60	150		по запросу	Чугун	1450		
200WQ350-45-75/4	75	100	350	45	200		11 795	Чугун	1450	1150	0.990
250WQ600-25-75/4	75	100	600	25	250		12 788	Чугун	1450	1150	0.990
300WQ800-20-75/4	75	100	800	20	300		12 966	Чугун	1450	1160	0.990
350WQ1000-15-75/4	75	100	1000	15	350		по запросу	Чугун	1450		
100WQ120-85-90/4	90	120	120	85	100		по запросу	Чугун	1450		
150WQ200-70-90/4	90	120	200	70	150		по запросу	Чугун	1450		
200WQ400-50-90/4	90	120	400	50	200		по запросу	Чугун	1450		
250WQ600-30-90/4	90	120	600	30	250		по запросу	Чугун	1450		
300WQ80-25-90/4	90	120	80	25	300		по запросу	Чугун	1450		
350WQ1000-18-90/4	90	120	1000	18	350		по запросу	Чугун	1450		
150WQ200-90-132/4	132	180	200	90	150		по запросу	Чугун	1450		
250WQ750-75-200/4	200	270	750	75	250		по запросу	Чугун	1450		
350WQ1100-10-55/6	55	75	1100	10	350		по запросу	Чугун	960		
350WQ1500-12-75/6	75	100	1500	12	350		по запросу	Чугун	960		

200WQ300-65-110/4	110	150	300	65	200		по запросу	Чугун	1450		
Корпус насоса	Чугун с антикоррозийным покрытием										
Вал	Нержавеющая сталь 304										
Уплотнение	Механическое уплотнение										
Подшипники	Высококачественный китайский бренд										
Мотор	Класс изоляции F, защита IP 68										



Погружной канализационный насос с режущим механизмом WQ-QG, WQV

Модель	Мощность двигателя		Характеристики Номинальные		Патрубки мм	Прайс в USD		Материал Рабочего Колеса	n об/мин	Вес кг	Объем м³
	кВт	л.с.	Q - м³/ч	H - м		1-фаза	3-фазы				
40WQ10-10-0.75QG	0.75	1	10	10	40	279	269	4CR13	2900	31	0.064
40WQ15-10-1.1QG	1.1	1.5	15	10	40	324	312	4CR13	2900	33	0.064
50WQ10-10-0.75QG	0.75	1	10	10	50	279	269	4CR13	2900	31	0.064
50WQ15-10-1.1QG	1.1	1.5	15	10	50	324	312	4CR13	2900	33	0.064
50WQ15-15-1.5QG	1.5	2	15	15	50	367	350	4CR13	2900	35	0.064

50WQ9-22-2.2QG	2.2	3	9	22	50	433	413	4CR13	2900	53	0.068
50WQ15-20-2.2QG	2.2	3	15	20	50	442	421	4CR13	2900	53	0.068
50WQ15-30-3QG	3	4	15	30	50		537	4CR13	2900	57	0.072
65WQ15-10-1.1QG	1.1	1.5	15	10	65	347	332	4CR13	2900	38	0.061
65WQ25-10-1.5QG	1.5	2	25	10	65	380	363	4CR13	2900	39	0.064
65WQ25-17-2.2QG	2.2	3	25	17	65	460	438	4CR13	2900	53	0.068
65WQ25-21-3QG	3	4	25	21	65		567	4CR13	2900	57	0.072
65WQ25-26-4QG	4	5.5	25	26	65		639	4CR13	2900	80	0.097
65WQ30-30-5.5QG	5.5	7.5	30	30	65		737	4CR13	2900	84	0.102
65WQ30-36-7.5QG	7.5	10	30	36	65		1 176	4CR13	2900	145	0.132
80WQ45-9-2.2QG	2.2	3	45	9	80	474	451	4CR13	2900	55	0.068
80WQ43-13-3QG	3	4	43	13	80		580	4CR13	2900	59	0.093
80WQ45-17-4QG	4	5.5	45	17	80		665	4CR13	2900	87	0.109
80WQ40-23-5.5QG	5.5	7.5	40	23	80		773	4CR13	2900	91	0.115
80WQ45-28-7.5QG	7.5	10	45	28	80		1 189	4CR13	2900	148	0.137
100WQ65-12-4QG	4	5.5	65	12	100		719	4CR13	2900	93	0.109
100WQ65-17-5.5QG	5.5	7.5	65	17	100		800	4CR13	2900	98	0.115
100WQ65-23-7.5QG	7.5	10	65	23	100		1 229	4CR13	2900	150	0.137
150WQ100-12-7.5QG	7.5	10	100	12	150		1 363	4CR13	2900	163	0.154
80WQV50-30-11/2	11	15	50	30	80		по запросу	4CR13	2900		
100WQV80-25-11/2	11	15	80	25	100		2 540	4CR13	2900		
150WQV100-20-11/2	11	15	100	20	150		по запросу	4CR13	2900		
200WQV180-11-11/2	11	15	180	11	200		по запросу	4CR13	2900		
80WQV60-40-15/2	15	20	60	40	80		по запросу	4CR13	2900		
100WQV100-30-15/2	15	20	100	30	100		3 882	4CR13	2900		
150WQV120-25-15/2	15	20	120	25	150		по запросу	4CR13	2900		

200WQV180-15-15/2	15	20	180	15	200		по запросу	4CR13	2900		
80WQV60-45-18.5/2	18.5	25	60	45	80		по запросу	4CR13	2900		
100WQV80-40-18.5/2	18.5	25	80	40	100		по запросу	4CR13	2900		
150WQV100-36-18.5/2	18.5	25	100	36	150		по запросу	4CR13	2900		
200WQV180-18-18.5/2	18.5	25	180	18	200		по запросу	4CR13	2900		
80WQV60-50-22/2	22	30	60	50	80		по запросу	4CR13	2900		
100WQV80-45-22/2	22	30	80	45	100		по запросу	4CR13	2900		
150WQV100-40-22/2	22	30	100	40	150		по запросу	4CR13	2900		
200WQV200-20-22/2	22	30	200	20	200		по запросу	4CR13	2900		
80WQV80-25-11/4	11	15	80	25	80		по запросу	2CR13	1450		
100WQV80-25-11/4	11	15	80	25	100		3 009	2CR13	1450	187	0.210
150WQV150-15-11/4	11	15	150	15	150		3 059	2CR13	1450	201	0.221
200WQV180-11-11/4	11	15	180	11	200		по запросу	2CR13	1450		
80WQV80-30-15/4	15	20	80	30	80		по запросу	2CR13	1450		
100WQV80-30-15/4	15	20	80	30	100		3 365	2CR13	1450	208	0.229
150WQV200-15-15/4	15	20	200	15	150		3 417	2CR13	1450	222	0.229
200WQV250-11-15/2	15	20	250	11	200		по запросу	2CR13	1450		
150WQV250-15-18.5/4	18.5	25	250	15	150		4 436	2CR13	1450	286	0.315
200WQV350-12-18.5/4	18.5	25	350	12	200		4 538	2CR13	1450	294	0.315
150WQV300-15-22/4	22	30	300	15	150		4 589	2CR13	1450	307	0.314
200WQV400-10-22/4	22	30	400	10	200		4 691	2CR13	1450	324	0.315
200WQV250-21-30/4	30	40	350	15	200		6 782	2CR13	1450	440	0.516
250WQV450-15-30/4	30	40	600	10	250		6 935	2CR13	1450	440	0.563
300WQV600-10-30/4	30	40	600	10	300		по запросу	2CR13	1450		
Корпус насоса	Чугун с антикоррозийным покрытием										

Вал	Нержавеющая сталь 304
Уплотнение	Механическое уплотнение, Carbon - SiC - SS304
Подшипники	Высококачественный подшипник NSK
Мотор	Класс изоляции F, защита IP 68

Донное присоединительное устройство

Модель	Габариты см	Материал	Патрубки мм	Прайс в USD	Вес кг	упаковки
40-40(PN6) COUPLING	25.5*17*21.5	Чугун	40	70	9.5	
C50-50(PN6) COUPLING	28*20.5*25.5	Чугун	50	81	12	
C65-65(PN6) COUPLING	32*21.5*25.5	Чугун	65	118	16.5	
80-80(PN6) COUPLING	33*26*30.5	Чугун	80	164	27	
100-100(PN6) COUPLING	39*30.5*35.5	Чугун	100	222	39	
A150-150(PN6) COUPLING	61*41*49	Чугун	150	563	93	
200-200(PN10) COUPLING	72*42*56	Чугун	200	737	118.5	
250-250(PN10) COUPLING	81*47.5*67	Чугун	250	1 033	188	
300-300(PN10) COUPLING	79*56*74.5	Чугун	300	1 528	260	
350-350(PN10) COUPLING	93*67*87	Чугун	350	2 017	325	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pyt@nt-rt.ru || сайт: <https://purity.nt-rt.ru/>